



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115541000768

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 109

หมู่ที่	21	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เทพารักษ์
---------	----	----------	---	-----	-----------

ตำบล/แขวง	บางพลีใหญ่	อำเภอ/เขต	บางพลี	จังหวัด	สมุทรปราการ
-----------	------------	-----------	--------	---------	-------------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และมีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน

เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และมีจุดประสงค์ให้แสงสว่าง

ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 4 เล่ม 1-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGGUAN KAI YU PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ QIAOFENG INDUSTRIAL ZONE, XIALANG VILLAGE, QISHI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



4511e3be

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงลูกโลก ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W
2	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงลูกโลก ผิวฝ้า ขั้วหลอดแบบเกลียว E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W
3	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงจำปา ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E12 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W
4	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงจำปา ผิวใส ขั้วหลอดแบบไข้ว B15d แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W และ 15 W
5	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงจำปา ผิวฝ้า ขั้วหลอดแบบไข้ว B15d แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W
6	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงท่อดตรง (หลอด T) ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E17 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W
7	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงท่อดตรง (หลอด T) ผิวฝ้า ขั้วหลอดแบบเกลียว E17 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W
8	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงท่อดตรง (หลอด T) ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปร่างทอตรง (หลอด T) ผิวผ้า ขั้วหลอดแบบเกลียว E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟที่กำหนด 15 W
10	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปร่างทอตรง (หลอด T) ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E12 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟที่กำหนด 15 W
11	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปร่างลูกโลก ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E12 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟที่กำหนด 10 W
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรองลูกโลก ผิวใส ขั้วหลอดแบบ เชี่ยว B22d แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 10W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรองลูกแพร์ ผิวใส ขั้วหลอดแบบ เกลียว E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 25 W 40 W 60 W และ 100 W
14	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรองลูกแพร์ ผิวฝ้า ขั้วหลอดแบบ เกลียว E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 25 W 40 W 60 W และ 100 W  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรองจําปา ผิวใส ขั้วหลอดแบบ เกลียว E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ําที่กำหนด 15 W 25 W และ 40 W
16	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรองจําปา ผิวฝ้า ขั้วหลอดแบบ เกลียว E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ําที่กำหนด 15 W 25 W และ 40 W
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงลูกโลก ผิวใส ขั้วหลอดแบบเกลียว E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W 25 W และ 40 W
18	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตน รูปรทรงลูกโลก ผิวฝ้า ขั้วหลอดแบบเกลียว E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 15 W 25 W และ 40 W
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มกราคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฉิน-ลี อุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31497-86/4

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565