



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105550045701

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/185

หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย - ถนน พุทธมณฑลสาย4

ตำบล/แขวง กระทุ่มล้ม อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถจักรยานยนต์ : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถจักรยานยนต์ : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 77 TONGXING ROAD, KENLI COUNTY DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ealac1e5

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง WINDA รันดอกยาง WL15 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195R14C 106/104
2	ยาง WINDA รันดอกยาง WA80+ ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/75R16 123/120
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง WINDA รันดอกยาง WR01 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/75R14C 112/110, 215/65R16C 109/107
4	ยาง WINDA รันดอกยาง WM81 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/65R17 120/117, 31x10.5R15 109
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง WINDA รันดอกยาง WA80+ ไทรคลาส C2 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 31x10.5R15 109, 235/75R15 104/101
6	ยาง WINDA รันดอกยาง WL16 ไทรคลาส C2 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/75R16 120/116, 31x10.5R15 109
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง WINDA รันดอกยาง WM81 ไทร์คลาส C3 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/75R16 126/123
8	ยาง WINDA รันดอกยาง WV11 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/65R17 104, 255/50R19 107, 255/55R19 107, 275/55R20 117, 235/60R18 107, 265/65R17 112, 245/70R16 107
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง WINDA รันดอกยาง WP15 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 185/65R14 86, 185/60R14 82
10	ยาง WINDA รันดอกยาง WV11+ ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/55R18 104 extra load, 275/40R22 107, 265/50R20 111, 245/55R19 103, 235/55R19 101 extra load, 265/60R18 110, 255/50R20 109, 235/55R20 105, 245/45R20 103
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง WINDA รุนดอกยาง WH16 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/55R17 98, 195/55R15 85, 235/40R18 95, 215/45R17 91, 225/45R17 91, 215/55R16 97, 245/35R20 95, 225/40R18 92, 195/50R16 88, 225/55R17 101, 215/40R17 87, 245/40R18 97, 245/40R18 100, 225/45R18 95, 205/50R17 93, 235/55R17 99 extra load, 225/50R17 98, 195/50R15 82, 185/55R15 82, 225/55R16 95
12	ยาง WINDA รุนดอกยาง WV11 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/70R17 115  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ยาง WINDA รันดอกยาง WV11+ ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/60R17 96, 285/50R20 112
14	ยาง WINDA รันดอกยาง WH18 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/55R16 87, 195/60R16 89, 205/45R16 87, 215/50R17 95, 215/60R16 95, 225/55R18 98, 225/60R18 100, 235/45R18 94, 235/50R18 97, 235/50R19 99, 235/55R18 100, 245/50R18 104, 235/35R19 91, 225/50R18 99, 225/45R19 96, 255/40R19 100, 245/45R19 102, 255/45R18 103, 255/45R19 104, 205/65R15 94, 225/40R18 92, 205/55R16 91, 195/60R15 88, 175/65R14 82, 215/55R16 97 extra load, 225/45R17 91, 215/65R16 98
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง WINDA รุนดอกยาง WP16 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/60R16 99, 185/65R15 88, 185/60R15 84, 215/65R15 96, 215/60R15 94 extra load, 205/65R16 95 extra load, 205/55R16 91, 195/60R15 88, 195/65R15 95, 215/65R16 98
16	ยาง WINDA รุนดอกยาง ZR01 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/45R17 91, 225/50R17 94, 225/55R17 97, 235/50R18 97, 235/55R18 100, 245/40R18 93, 245/45R18 96, 245/50R18 100, 255/55R18 105, 235/55R19 101, 245/45R19 98, 255/50R19 103, 275/40R19 101  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ต ลายน์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31694-1007/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 ธันวาคม 2565