



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31996-39/787

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135553009111

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

หมู่ที่	20	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	----	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	คลองหนึ่ง	อำเภอ/เขต	คลองหลวง	จังหวัด	ปทุมธานี
-----------	-----------	-----------	----------	---------	----------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ KUBOTA CORPORATION (TSUKUBA PLANT)

ตั้งอยู่เลขที่ 10, SAKANOSHINDEN, TSUKUBAMIRAI-SHI, IBARAKI-KEN, JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f5484422

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31996-39/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2250 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 18.2 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 248.1 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1703-M-BH-TH2
2	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2250 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 18.2 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 248.1 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1703-M-BH-TH1
3	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2200 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 17.8 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 247.7 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1703-M-E3-BH-11
4	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2200 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 17.8 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 231.7 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E2-BH-TH1BB
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31996-39/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2200 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 17.8 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 231.7 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1803-M-DI-E2-BH-TH2BB
6	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2200 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 16.1 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 242.5 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1703-M-DI-E4-WL1
7	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2300 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 17.7 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 241.7 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1503-M-BH-TH1
8	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2800 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 17 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 251.8 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1403-M-THA1-BB
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31996-39/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 19.6 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำหนดต่อเนื่อง 237 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1503-M-DI-E2-TH1-BB
10	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2700 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 20.5 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำหนดต่อเนื่อง 234 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น D1503-M-DI-E2-TH2-BB  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31996-39/787

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2566