



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735547001612

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 57

หมู่ที่	5	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	ลำพญา	อำเภอ/เขต	เมืองนครปฐม	จังหวัด	นครปฐม
-----------	-------	-----------	-------------	---------	--------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PT.GAJAH TUNGGAL, TBK

ตั้งอยู่เลขที่ JL. GATOT SUBROTO KM. 7, TANGERANG, REPUBLIC OF INDONESIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



eac24b41

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง GT RADIAL รุนดอกยาง CHAMPIRO GTX Pro ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/35R18 84 EXTRA LOAD, 205/50R17 93 EXTRA LOAD, 225/55R17 101 EXTRA LOAD, 235/60R16 100, 225/60R16 98, 215/60R16 95, 195/50R15 82, 205/65R15 94, 195/55R15 85, 175/65R15 84, 205/60R16 92, 195/55R16 87, 195/60R15 88, 205/60R15 91, 195/60R14 86, 195/65R15 91, 185/65R14 86, 185/65R15 88, 185/60R15 84  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO SX2 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/50ZR15 82
3	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง SAVERO A/T PRO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/70R15 96, 225/75R15 102, 235/70R15 103, 235/75R15 105, 265/70R15 112, 225/75R16 104, 255/70R16 111, 265/70R16 112, 245/70R16 107, 275/70R16 114, 255/65R17 110, 265/65R17 112, 275/65R17 115, 265/60R18 110, 285/60R18 116, 265/50R20 107, 275/55R20 113, 285/50R20 112
4	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO ECOTEC ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 165/80R13 83, 175/60R13 77, 175/70R13 82, 185/70R13 86, 165/65R14 79, 175/65R14 82, 185/60R14 82, 185/65R14 86, 185/70R14 88, 185/80R14 91, 195/70R14 91, 185/55R15 82, 185/60R15 84, 195/55R15 85, 195/60R15 88, 195/65R15 91, 205/70R15 96, 185/55R16 83, 205/60R16 92, 215/60R16 95, 215/65R16 98
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO GTX Pro ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/50R16 84, 205/45R16 87 EXTRA LOAD, 205/50R16 87, 205/55R16 91, 205/40R17 84 EXTRA LOAD, 205/45R17 88 EXTRA LOAD, 215/45R17 91 EXTRA LOAD, 215/50R17 95 EXTRA LOAD, 215/55R17 94, 225/45R17 94 EXTRA LOAD, 225/50R17 98 EXTRA LOAD, 235/45R17 97 EXTRA LOAD, 225/40R18 92 EXTRA LOAD, 225/45R18 95 EXTRA LOAD, 235/40R18 95 EXTRA LOAD, 235/45R18 94, 245/45R18 100 EXTRA LOAD
6	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO HPY ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/45ZR17 99 EXTRA LOAD, 245/40ZR18 97 EXTRA LOAD, 235/50ZR18 101 EXTRA LOAD, 255/35ZR18 94 EXTRA LOAD, 265/35ZR18 97 EXTRA LOAD, 225/35ZR19 88 EXTRA LOAD, 225/40ZR19 93 EXTRA LOAD, 235/55R19 105 EXTRA LOAD, 255/50ZR19 107 EXTRA LOAD, 255/40ZR19 96, 255/35ZR19 96 EXTRA LOAD, 275/45R19 108 EXTRA LOAD, 255/45ZR20 101, 275/40R20 106 EXTRA LOAD
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง GT RADIAL รันดอกยาง MAXMILER PRO ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/70 R15C 112/110
8	ยาง GT RADIAL รันดอกยาง SAVERO A/T PRO ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง LT255/70 R15 113/110, LT245/75 R16 120/116, LT265/75 R16 119/116, LT265/70 R17 121/118, LT285/70 R17 121/118, 30X9.50 R15LT 104, 31X10.50 R15LT 109,  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO ECO ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/65R15 96, 205/60R15 91, 195/60R14 86, 185/60R13 80, 185/65R14 86, 175/60R15 81, 175/65R15 84, 165/70R14 85 EXTRA LOAD, 165/70R13 79
10	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO ECOTEC ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 205/65R15 94, 165/65R13 77, 195/60R16 89, 205/65R16 95, 205/60R17 94, 205/50R17 89, 215/60R17 96, 155/70R13 75, 175/70R14 84
11	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง CHAMPIRO SX2 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/45ZR17 87, 225/45ZR17 91, 235/45ZR17 94, 195/55R15 85, 205/55R16 87, 245/40ZR18 93, 265/35ZR18 97 EXTRA LOAD
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ยาง GT RADIAL รุ่นดอกยาง SAVERO SUV ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/70R16 100, 225/70R16 103, 235/70R16 106, 245/70R16 111 EXTRA LOAD, 215/65R16 98, 215/60R16 95, 235/60R16 100, 235/65R17 108 EXTRA LOAD, 215/60R17 96, 215/55R17 94, 235/55R17 99, 235/60R18 107 EXTRA LOAD, 265/60R18 110, 215/55R18 99 EXTRA LOAD, 265/65R17 112, 225/55R18 98, 205/70R15 96, 215/70R15 98, 265/70R15 112, 285/60R18 116, 265/50R20 107, 285/50R20 112,  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ยาง GT RADIAL รุนดอกยาง MAXMILER PRO ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 215/70R16C 108/106, 225/70R15C 112/110, 235/65R16C 121/119, 215/70R15C 109/107, 215/75R16C 116/114, 205/70R15C 106/104, 215/65R16C 109/107, 185R14C 102/100  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31999-1033/2721

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มกราคม 2566