



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125535001031

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 13

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	กรุงเทพมหานคร 7	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บางเขน	อำเภอ/เขต	เมืองนนทบุรี	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1 LONGSHAN AVENUE, LONGSHAN INDUSTRIAL PARK, DOUMEN DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY, GUANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2cde8a5f

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-N***Z***** วงศ์แบบรุ่น N หมายถึง เหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N, W หรือ U "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 16 คือ ว่าง หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 17 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น FTZ**-*N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง หรือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ ว่าง, A, S, T, V, N, W หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง, A, B, C, D, E หรือ F "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-A***Z***** วงศ์แบบรุ่น A หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I, หรือ J "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N, W หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y, หรือ P "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง หรือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น FTz**-*M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ ว่าง, A, S, T, V, N, W หรือ U "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง,A, B, C, D, E, หรือ F "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ ว่าง หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือ A-Z "x" ตำแหน่งที่ 17 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-B***-Z***** วงศ์แบบรุ่น B หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N, W หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง หรือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แพนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-D***Z***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ ว่าง, A, B, C, D, E, F, G, I หรือ J "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ ว่าง, S, T, V, N, W หรือ U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, R, L, K, M, O, Y หรือ P "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง หรือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ ว่าง หรือ A-Z "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แปนสยามเอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32160-1007/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566