



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32248-1010/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีคิวปีเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135562026928

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/16

หมู่ที่ 8 ตระกอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG

528300, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



93d5e18d

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SN**V***** วงศ์แบบรุ่น SN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SG**S***** วงศ์แบบรุ่น SG หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SM***V***** วงศ์แบบรุ่น SM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SF**S***** วงศ์แบบรุ่น SF หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SG**V***** วงศ์แบบรุ่น SG หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SN**D***** วงศ์แบบรุ่น SN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SK**D***** วงศ์แบบรุ่น SK หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TM**D***** วงศ์แบบรุ่น TM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TQ***V***** วงศ์แบบรุ่น TQ หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TQ***Y***** วงศ์แบบรุ่น TQ หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **TQ***Y***** วงศ์แบบรุ่น TQ หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L คือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TM***D***** วงศ์แบบรุ่น TM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอร์ชั่น อีควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32248-1010/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TN**D***** วงศ์แบบรุ่น TN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง, R, L หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ K, A, D, H, J, B, C, F, G, L หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ ว่าง หรือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, R, Z, G, J, F, L, D, E, T, U, V, S, N, M หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ ว่าง, 0-9 หรือ A-Z  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กันยายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมเดีย รีพริจเจอเรชั่น อีคิวปีเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 32248-1010/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566