



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32354-358/2134

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539087126

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1

|           |          |           |            |         |               |
|-----------|----------|-----------|------------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -        | ตรอก/ซอย  | บางระมาด 9 | ถนน     | -             |
| ตำบล/แขวง | บางระมาด | อำเภอ/เขต | ดลิ่งชัน   | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2134-2553 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SKYWORTH AIR CONDITIONING TECHNOLOGY (ANHUI) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.001 YONGLE ROAD, SHIZI TOWN, QUANJIAO COUNTY, CHUZHOU CITY, 239500

ANHUI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1ada3294

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 32354-358/2134

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMFC07B-2B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMFC07B-2B3A3NM(I) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 2.90<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMFC09B-2B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMFC09B-2B3A3NM(I) |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMVC09B-2B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMVC09B-2B3A3NM(I) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMFC12B-3B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMFC12B-3B3A3NM(I) |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMVC12B-3B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMVC12B-3B3A3NM(I) |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.47<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMVC18B-4B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMVC18B-4B3A3NM(I) |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMFC18B-4B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMFC18B-4B3A3NM(I) |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.50<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMVC24B-5B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMVC24B-5B3A3NM(I) |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบแยกส่วน 1 เฟส ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 W อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 3.60<br>แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง SMFC24B-5B3A3NM(O) แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ SMFC24B-5B3A3NM(I) |
| <br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 |                                                                                                                                                                                |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 32354-358/2134

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566</p></div> |