



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125557001238

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 9

หมู่ที่	7	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ละหาร	อำเภอ/เขต	บางบัวทอง	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า

อื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่อง

ทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ LUTIAN MACHINERY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 1 LUTIAN ROAD, HENGJIE, LUQIAO, TAIZHOU, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2c58fac7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)


ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความดันที่กำหนด 7.0 MPa แบบรุ่น HBT-70P
2	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความดันที่กำหนด 7.0 MPa แบบรุ่น SLT-70P
3	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความดันที่กำหนด 8.0 MPa แบบรุ่น HBT-80P
4	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความดันที่กำหนด 8.0 MPa แบบรุ่น SLT-80P
5	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความดันที่กำหนด 8.0 MPa แบบรุ่น SK-SLT-80P
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น HBT-90P และ SPU-90C
7	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น HDT-100P และ SPU-100C
8	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความดันที่กำหนด 11 MPa แบบรุ่น HDT-110P และ SPU-110C
9	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความดันที่กำหนด 12 MPa แบบรุ่น HDT-145P และ SPU-145D
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5 MPa แบบรุ่น LTP-110P
11	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1100 W ความดันที่กำหนด 6.5 MPa แบบรุ่น LTP-145P
12	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความดันที่กำหนด 6 MPa แบบรุ่น SHI-90B
13	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น SHI-130C
	(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความดันที่กำหนด 11 MPa แบบรุ่น SHI-160C
15	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความดันที่กำหนด 13 MPa แบบรุ่น HDT-165P และ SPI-165D
16	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความดันที่กำหนด 15 MPa แบบรุ่น SHI-150E
17	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3100 W ความดันที่กำหนด 16 MPa แบบรุ่น SPI-190F
	(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4000 W ความดันที่กำหนด 17.5 MPa แบบรุ่น SMI-200G (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกเรีย พาวเวอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32728-6/60335279

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2566