



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32780-631/1641

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0305543000470

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 298 , 298/1-4

หมู่ที่ 6 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง ท่าข้าม อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1641-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHONGSHAN ARPARG ELECTRIC CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.66-68, DONGHAI 5TH ROAD, YONGYI SECOND INDUSTRIAL PARK DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1645699d

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 32780-631/1641

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-305 KW-304 และ KW-501                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-3010 KW-3200 และ KW-3201               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-306 KYS-898 KYS-886 KW-401 และ KW-403  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-303 และ KW-309                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-302                                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KYS-821 KW-307 KW-308 ED-3464 และ HP3636B |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาบาร์บีคิวสำหรับใช้ในอาคาร ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น HP4025                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เตาย่างแบบสัมผัส ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-501                                                |
| <p style="text-align: right;"> <br/>           (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>           ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 28 มีนาคม 2566         </p> |                                                                                                                                                                                                       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 32780-631/1641

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                           | เตาย่างแบบสัมผัส ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-3200 และ KW-3201       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่างแบบสัมผัส ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-401                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่างแบบสัมผัส ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-303 และ KW-309         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่างแบบสัมผัส ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-302                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่างแบบสัมผัส ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-307 KW-308 และ ED-3464 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่าง ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-502 KW-601 และ KW-3202          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่าง ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-380 KW-408 และ KW-409           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                          | เตาย่าง ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-310 KW-3090 และ KW-3091         |
| <br>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 28 มีนาคม 2566 |                                                                                                                                                                           |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต                      บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด  
ใบอนุญาตที่                      น 32780-631/1641

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | <p>เตาย่าง ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แบบรุ่น KW-340</p> <p></p> <p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)</p> <p>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่                      28 มีนาคม 2566</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 32780-631/1641

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 28 มีนาคม 2566</p></div> |