



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เซล เอ็มแอนด์อี (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105565141949

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 450/41

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	อนามัยงามเจริญ
ตำบล/แขวง	ท่าข้าม	อำเภอ/เขต	บางขุนเทียน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 1, LONGSHAN AVENUE, LONGSHAN INDUSTRIAL PARK, DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY,
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



faaa697e

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็มแอนด์อี (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น QX***-H***s***** วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เซล เอ็มแอนด์อี (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-B***Z***** วงศ์แบบรุ่น B หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็มแอนด์อี (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-M***Z***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็ม แอนด์ อี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *FTZ**-*M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, S, C, T, V, N, W หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A, B, C, D, E หรือ F " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ - หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็มแอนด์อี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *FTZ**-*N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 1 คือ Y หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, S, C, T, V, N, W หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ A, B, C, D, E หรือ F " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 17 คือ - หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 18 คือ A-Z หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็มแอนด์อี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-D***Z***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็ม แอนด์ อี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น QX***-E***** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ u หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 17 คือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็ม แอนด์ อี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เซล เอ็ม แอนด์ อี (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33093-1034/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม 450/41 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ใหม่ 127/25 ถนนนนทรี ตำบลช่องนนทรี อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กันยายน 2566