



ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531023358

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 4

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เพชรบุรีตัดใหม่
ตำบล/แขวง	บางกะปิ	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES BERHAD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1, LEBUH 1, BANDAR SULTAN SULEIMAN, TAIWANESE INDUSTRIAL PARK, 42000 PORT KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



875e0802

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบเสียง แบบรุ่น SA-RS3S ประกอบด้วย (1) ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 11 W แบบรุ่น SA-LRS3S (2) ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 11 W แบบรุ่น SA-RRS3S
2	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น SA-SW3
3	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 20 W แบบรุ่น SRS-RA3000
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับสัญญาณวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 115 W แบบรุ่น MHC-V43D
5	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับสัญญาณวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 32 W แบบรุ่น MHC-V13
6	ระบบเสียงและภาพ ประกอบด้วย แบบรุ่น SHAKE-X70D ประกอบด้วย 1. เครื่องรับวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์พร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 375 W แบบรุ่น HCDSHAKEX70 2. ชุดลำโพง แบบรุ่น SSSHAKEX70P
7	ระบบเสียงและภาพ ประกอบด้วย แบบรุ่น SHAKE-X30D ประกอบด้วย 1. เครื่องรับวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์พร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 W แบบรุ่น HCDSHAKEX30 2. ชุดลำโพง แบบรุ่น SSSHAKEX30
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น HT-A7000
9	ระบบเสียง ประกอบด้วย แบบรุ่น HT-A9 ประกอบด้วย 1. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-FLA9 2. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-FRA9 3. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-RLA9 4. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-RRA9
	(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 เมษายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 4 ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับสัญญาณวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 115 W แบบรุ่น MHC-V43D  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
3	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 5 ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับสัญญาณวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 32 W แบบรุ่น MHC-V13  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
4	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ - รายการที่ 6 ระบบเสียงและภาพ ประกอบด้วย แบบรุ่น SHAKE-X70D ประกอบด้วย - เครื่องรับวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์พร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พีสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 375 W แบบรุ่น HCDSHAKEX70 - ชุดลำโพง แบบรุ่น SSSHAKEX70P  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
5	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ - รายการที่ 7 ระบบเสียงและภาพ ประกอบด้วย แบบรุ่น SHAKE-X30D ประกอบด้วย - เครื่องรับวิทยุและเล่นแผ่นดิสก์พร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พีสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 W แบบรุ่น HCDSHAKEX30 - ชุดลำโพง แบบรุ่น SSSHAKEX30  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
6	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 8 ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 65 W แบบรุ่น HT-A7000  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33190-92/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
7	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 9 ระบบเสียง ประกอบด้วย แบบรุ่น HT-A9 ประกอบด้วย 1. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-FLA9 2. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-FRA9 3. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-RLA9 4. ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 22 W แบบรุ่น SA-RAA9  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566