คำขอที่ 4185-4269
รับเมื่อ 22 ก.ย. 57
รายที่ 195
รับไปเมื่อ - 2 S.A. 2557

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ น 3346-3198/1955

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซัน แอล อี ดี (ประเทศไทย) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 524/1
ตรอก/ซอย - ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม หมู่ที่ - ตำบล/แขวง พลับพลา
อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก SHANGHAI JIA TANG ELECTRONIC CO., LTD.
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ SHANGHAI JIA TANG ELECTRONIC CO., LTD.
ที่ตั้งโรงงาน 4914 EAST GAOKE ROAD, HEQING TOWN PUDONG, SHANGHAI PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 2 S.A. 2557 พ.ศ.

(นายหทัย อู่ไทย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105556143896

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่ น 3346-3198/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 85-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3 W 3.5 W 4 W 4.5 W 5 W 5.5 W 6 W 6.5 W 7 W 7.5 W 8 W 8.5 W 9 W 9.5 W 10 W 10.5 W 11 W 11.5 W 12 W 12.5 W 13 W 13.5 W 14 W 14.5 W 15 W 15.5 W 16 W 16.5 W 17 W 17.5 W 18 W 18.5 W 19 W 19.5 W 20 W 20.5 W 21 W 21.5 W 22 W 22.5 W 23 W 23.5 W 24 W 24.5 W 25 W 25.5 W 26 W 26.5 W 27 W 27.5 W 28 W 28.5 W 29 W 29.5 W และ 30 W
2	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 85-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 W 1.5 W 2 W 2.5 W 3 W 3.5 W 4 W 4.5 W 5 W 5.5 W 6 W 6.5 W 7 W 7.5 W 8 W 8.5 W 9 W 9.5 W 10 W 10.5 W 11 W 11.5 W 12 W 12.5 W 13 W 13.5 W 14 W 14.5 W 15 W 15.5 W 16 W 16.5 W 17 W 17.5 W 18 W 18.5 W 19 W 19.5 W 20 W 20.5 W 21 W 21.5 W 22 W 22.5 W 23 W 23.5 W 24 W 24.5 W 25 W 25.5 W 26 W 26.5 W 27 W 27.5 W 28 W 28.5 W 29 W 29.5 W และ 30 W
3	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 85-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5 W 7.5 W 10 W 12.5 W 15 W 17.5 W 20 W 22.5 W 25 W 27.5 W 30 W 32.5 W 35 W 37.5 W 40 W 42.5 W 45 W 47.5 W 50 W 52.5 W 55 W 57.5 W 60 W 62.5 W 65 W 67.5 W 70 W 72.5 W 75 W 77.5 W 80 W 82.5 W 85 W 87.5 W 90 W 92.5 W 95 W 97.5 W 100 W 102.5 W 105 W 107.5 W 110 W 112.5 W 115 W 117.5 W 120 W 122.5 W 125 W 127.5 W 130 W 132.5 W 135 W 137.5 W 140 W 142.5 W 145 W 147.5 W 150 W 152.5 W 155 W 157.5 W 160 W 162.5 W 165 W 167.5 W 170 W 172.5 W 175 W 177.5 W 180 W 182.5 W 185 W 187.5 W 190 W 192.5 W 195 W 197.5 W 200 W 202.5 W 205 W 207.5 W 210 W 212.5 W 215 W 217.5 W 220 W 222.5 W 225 W 227.5 W 230 W 232.5 W 235 W 237.5 W 240 W 242.5 W 245 W 247.5 W 250 W 252.5 W 255 W 257.5 W 260 W 262.5 W 265 W 267.5 W 270 W 272.5 W 275 W 277.5 W 280 W 282.5 W 285 W 287.5 W 290 W 292.5 W 295 W 297.5 W 300 W 302.5 W 305 W 307.5 W 310 W 312.5 W 315 W 317.5 W 320 W 322.5 W 325 W 327.5 W 330 W 332.5 W 335 W 337.5 W 340 W 342.5 W 345 W 347.5 W 350 W 352.5 W 355 W 357.5 W 360 W 362.5 W 365 W 367.5 W 370 W 372.5 W 375 W 377.5 W 380 W 382.5 W 385 W 387.5 W 390 W 392.5 W 395 W 397.5 W และ 400 W (นางเบญจมาพร เอกฉัตร์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่