



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีระมิวสิค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105529007359

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 77/55

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	บรมราชชนนี
ตำบล/แขวง	อรุณอมรินทร์	อำเภอ/เขต	บางกอกน้อย	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HEYUAN HUNTKEY INDUSTRIAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ HUNTKEY WORKSHOP D, #18, LONGLING INDUSTRIAL PARK, YUANCHENG DISTRICT, HEYUAN, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a1fe5c13

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น PSA-230S
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น MU12AR120100
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น PSB-5U
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.7 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น PSD-230
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น UN312-5920-230
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น PSB-1U
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น FJ-SW1202000N
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น FJ-SW20171502500D
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น GQ24-120200-AX
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น GQ36-120300-AX
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.8 A แบบรุ่น PSB-14U
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-7U
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-12U
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-13U
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 35 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.14 A แบบรุ่น PSB-18U
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น PSA-230S
17	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น MU12AR120100
18	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น PSB-5U
19	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.7 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น PSD-230
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น UN312-5920-230
21	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น PSB-1U
22	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น FJ-SW1202000N
23	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น FJ-SW20171502500D
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น GQ24-120200-AX
25	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น GQ36-120300-AX
26	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.8 A แบบรุ่น PSB-14U
27	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-7U
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีระมิวสิค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-12U
29	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-13U
30	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 35 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.14 A แบบรุ่น PSB-18U
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 1 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น PSA-230S  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
3	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 2 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น MU12AR120100  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
4	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 3 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น PSB-5U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
5	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 4 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.7 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น PSD-230  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
6	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 5 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น UN312-5920-230  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
7	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 6 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น PSB-1U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
8	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 7 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น FJ-SW1202000N  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
9	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 8 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น FJ-SW20171502500D  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
10	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 9 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น GQ24-120200-AX  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
11	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 10 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น GQ36-120300-AX  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
12	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 11 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.8 A แบบรุ่น PSB-14U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
13	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 12 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-7U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
14	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 13 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-12U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
15	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 14 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 13 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น PSB-13U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชีระมิวสิก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33660-115/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
16	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 15 เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องปรับแต่งสัญญาณ เปียโนไฟฟ้า และคีย์บอร์ดไฟฟ้า ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 35 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.14 A แบบรุ่น PSB-18U  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567