



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 33780-174/2165

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซุมิโตโม อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532012635

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 54 (อาคารบี.บี.บิล딩 ชั้น 15)

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)

ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใย

นำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในทอรรอยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนด

คุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอรรอยสาย ฝังดิน

โดยตรง และแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2165-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 1, TAYA-CHO, SAKAE-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



11f5a4b0

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชุมิโตโม อีเล็กตริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33780-174/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8 แกน/แถบ) 24(8 แกน/แถบ) 48(8 แกน/แถบ) 96(8 แกน/แถบ) 120(8 แกน/แถบ) 144(8 แกน/แถบ) 192(8 แกน/แถบ) 288(8 แกน/แถบ) 384(8 แกน/แถบ) 400(8 แกน/แถบ) 576(8 แกน/แถบ) 640(8 แกน/แถบ) 800(8 แกน/แถบ) และ 1000(8 แกน/แถบ)
2	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 36(12 แกน/แถบ) 48(12 แกน/แถบ) 72(12 แกน/แถบ) 96(12 แกน/แถบ) 144(12 แกน/แถบ) 192(12 แกน/แถบ) 216(12 แกน/แถบ) 288(12 แกน/แถบ) 384(12 แกน/แถบ) 432(12 แกน/แถบ) 576(12 แกน/แถบ) 720(12 แกน/แถบ) 864(12 แกน/แถบ) 1152(12 แกน/แถบ) 1728(12 แกน/แถบ) 3456(12 แกน/แถบ) และ 6912(12 แกน/แถบ)
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33780-174/2165

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2566