



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 33826-175/2165

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอลบิส เน็ทเวิร์ค จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135555007778

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 42/534

หมู่ที่	5	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	คูคต	อำเภอ/เขต	ลำลูกกา	จังหวัด	ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใย

นำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในทอรรอยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนด

คุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอรรอยสาย ฝังดิน

โดยตรง และแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2165-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE (SHANGHAI) COMPANY LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.212, JIANGTIAN ROAD (E), SONGJIANG, SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



627103ef

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลบิส เน็ทเวิร์ค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33826-175/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เคเบิลใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 12(12แกน/ท่อ) 24(12แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 72(12แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12แกน/ท่อ) 108(12แกน/ท่อ) 120(12แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) และ 144(12แกน/ท่อ)
2	เคเบิลใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 12(12แกน/ท่อ) 24(12แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 72(12แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12แกน/ท่อ) 108(12แกน/ท่อ) 120(12แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) และ 144(12แกน/ท่อ)
3	เคเบิลใยนำแสงชนิด ฝังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 24(24แกน/ท่อ) 48(24แกน/ท่อ) 72(24แกน/ท่อ) 96(24แกน/ท่อ) 108(24แกน/ท่อ) 120(24แกน/ท่อ) และ 144(24แกน/ท่อ)
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอลบิส เน็ตเวิร์ค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 33826-175/2165

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มิถุนายน 2566