



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34052-1047/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็น เจ เอ็น เซอร์วิส พาร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125561025596

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2/235 หมู่บ้าน รังสิยา

หมู่ที่	7	ตรอก/ซอย	1 (วัดกุ)	ถนน	สุขาประชาสรรค์
ตำบล/แขวง	บางพูด	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANGHAI HIGHLY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 77 JINSU ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, PUDONG, SHANGHAI, , PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



845c0f45

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็น เจ เอ็น เซอร์วิส พาร์ต จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34052-1047/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **G***** วงศ์แบบรุ่น G หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ G, A, B หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ T, S หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, U, R, G, M หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ S, V, T, Y หรือ K "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ -, 1, 2, 3, 4, 5, C, D หรือ Q "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 11-12 คือ 7E, 6D, 7L, 8D หรือ 6J "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ U, V, T หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็น เจ เอ็น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34052-1047/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **H***** วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ G, A, B หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ T, S หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, U, R, G, M หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ S, V, T, Y หรือ K "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ -, 1, 2, 3, 4, 5, C, D หรือ Q "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 11-12 คือ 7E, 6D, 7L, 8D หรือ 6J "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ U, V, T หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็น เจ เอ็น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34052-1047/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **L***** วงศ์แบบรุ่น L หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ G, A, B หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ T, S หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, U, R, G, M หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ S, V, T, Y หรือ K "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ -, 1, 2, 3, 4, 5, C, D หรือ Q "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 11-12 คือ 7E, 6D, 7L, 8D หรือ 6J "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ U, V, T หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็น เจ เอ็น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34052-1047/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **D***** วงศ์แบบรุ่น D หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ G, A, B หรือ S "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ T, S หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, S, U, R, G, M หรือ D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ S, V, T, Y หรือ K "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ -, 1, 2, 3, 4, 5, C, D หรือ Q "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 11-12 คือ 7E, 6D, 7L, 8D หรือ 6J "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ U, V, T หรือ 0-9 "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z, 0-9 หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ็น เจ เอ็น เซอร์วิส พาร์ท จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34052-1047/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2566