



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527039903

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1858/63-74 ชั้น 14,15

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เทพรัด กม.4.5

ตำบล/แขวง บางนาใต้ อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING (CHINA) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 181 WEIKEN STREET, BAIYANG STREET, QIANTANG NEW DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



08fb8e4f

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ต่อไปนี้ไม่เกิน 6 ชุด (1) MMD-UP0071SPHY-E (2) MMD-UP0091SPHY-E (3) MMD-UP0121SPHY-E (4) MMD- UP0151SPHY-E (5) MMD-UP0181SPHY-E (6) MMD-UP0241SPHY-E (7) MMD-UP0271SPHY-E (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MCY-MAP0401TP-T) (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ต่อไปนี้ไม่เกิน 6 ชุด (1) MMD-UP0071SPHY-E (2) MMD-UP0091SPHY-E (3) MMD-UP0121SPHY-E (4) MMD- UP0151SPHY-E (5) MMD-UP0181SPHY-E (6) MMD-UP0241SPHY-E (7) MMD-UP0271SPHY-E (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MCY-MAP0501TP-T)  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ต่อไปนี้ไม่เกิน 6 ชุด (1) MMD-UP0071SPHY-E (2) MMD-UP0091SPHY-E (3) MMD-UP0121SPHY-E (4) MMD- UP0151SPHY-E (5) MMD-UP0181SPHY-E (6) MMD-UP0241SPHY-E (7) MMD-UP0271SPHY-E (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง MCY-MAP0601TP-T)  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากรุ่นต่อไปนี้ (1) 40VD007MP8S-CEE (2) 40VD009MP8S-CEE (3) 40VD012MP8S-CEE (4) 40VD015MP8S-CEE (5) 40VD018MP8S-CEE (6) 40VD024MP8S-CEE (7) 40VD027MP8S-CEE (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38VS004181CTST)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 14,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากรุ่นต่อไปนี้ (1) 40VD007MP8S-CEE (2) 40VD009MP8S-CEE (3) 40VD012MP8S-CEE (4) 40VD015MP8S-CEE (5) 40VD018MP8S-CEE (6) 40VD024MP8S-CEE (7) 40VD027MP8S-CEE (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38VS005181CTST)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นสุทธิ 16,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากรุ่นต่อไปนี้ (1) 40VD007MP8S-CEE (2) 40VD009MP8S-CEE (3) 40VD012MP8S-CEE (4) 40VD015MP8S-CEE (5) 40VD018MP8S-CEE (6) 40VD024MP8S-CEE (7) 40VD027MP8S-CEE (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 38VS006181CTST)  (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34389-66/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	เปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ จาก TOSHIBA CARRIER AIR CONDITIONING (CHINA) CO., LTD. เป็น Carrier HVAC Equipment (Hangzhou) Co., Ltd.  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2567