



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552034278

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 253/1038

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	เคหะร่มเกล้า 64	ถนน	-
ตำบล/แขวง	คลองสองต้นนุ่น	อำเภอ/เขต	ลาดกระบัง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า

อื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่อง

ทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NINGBO HUAXUN CLEAN MACHINERY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ XUEJIA VILLAGE, GULIN TOWN, HAISHU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



023d96f6

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 950 W ความดันที่กำหนด 4 MPa แบบรุ่น Iron man
2	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1300 W ความดันที่กำหนด 8 MPa แบบรุ่น Octopus
3	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความดันที่กำหนด 8 MPa แบบรุ่น Poseidon MT120, Poseidon MT120W
4	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W ความดันที่กำหนด 8 MPa แบบรุ่น Hercules MT145W
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น Bull Dog
6	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น Killer Whale
7	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น Tank
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กันยายน 2566


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความดันที่กำหนด 6 MPa แบบรุ่น K2
9	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1500 W ความดันที่กำหนด 8 MPa แบบรุ่น Blue Shark 120
10	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1700 W ความดันที่กำหนด 8 MPa แบบรุ่น 120MBI
11	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น 130MBI
12	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น 135MBI  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2568


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1800 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น FOX150
14	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2100 W ความดันที่กำหนด 11 MPa แบบรุ่น FOX165
15	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W ความดันที่กำหนด 12 MPa แบบรุ่น 180MBI
16	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความดันที่กำหนด 13 MPa แบบรุ่น 195MBI
17	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท I ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3200 W ความดันที่กำหนด 14 MPa แบบรุ่น 225MBI
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2568


รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 7 MPa แบบรุ่น Ironman120
19	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความดันที่กำหนด 7 MPa แบบรุ่น BATMAN125
20	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1200 W ความดันที่กำหนด 6 MPa แบบรุ่น 90MBU
21	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1400 W ความดันที่กำหนด 7 MPa แบบรุ่น 100MBU
22	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1650 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น FALCON135
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2000 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น FALCON150
24	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2400 W ความดันที่กำหนด 12 MPa แบบรุ่น 180MBU
25	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2500 W ความดันที่กำหนด 9 MPa แบบรุ่น 195MBU
26	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 8 MPa แบบรุ่น 120MBU
27	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W ความดันที่กำหนด 11 MPa แบบรุ่น 165MBU
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 มีนาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม โกลบอล กรุป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34981-29/60335279

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กันยายน 2566