



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563022918

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 168 อาคารไอซีเอส ชั้น 7 ห้อง 703-704

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เจริญนคร
ตำบล/แขวง	คลองตันไทร	อำเภอ/เขต	คลองสาน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ XIAMEN BRI ENVIRONMENTAL INDUSTRY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ R & D OFFICE BUILDING 1,2&3 WORKSHOP, NO. 30 MA AN ROAD, TONG AN DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2f60d639

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7 W แบบรุ่น Core Mini
2	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 26 W แบบรุ่น Core 200S
3	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น AC-M16-SC
4	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 33 W แบบรุ่น Core 300S
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 38 W แบบรุ่น Core 400S
6	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 49 W แบบรุ่น AC-M15-SC
7	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 49 W แบบรุ่น Core 600S
8	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 27 W แบบรุ่น AC-M18-SC พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 33 W แบบรุ่น AC-M17-SC พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
10	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 32 W แบบรุ่น Vital 100S พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น LAP-V102S-AASR
11	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น Vital 200S พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แบบรุ่น GQ48-240250-AG
	(นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 38 W แบบรุ่น Core 200S  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 39 W แบบรุ่น LAP- C301S-WAAA  (นายปูนปวีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กันยายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34982-31/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กันยายน 2566