



ใบอนุญาตที่ น 35046-62/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105526002348

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 233

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	จรัญสนิทวงศ์
ตำบล/แขวง	บางพลัด	อำเภอ/เขต	บางพลัด	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ JINLING ELECTRICAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ BUILDING 2, FLOOR 1, 2, BUILDING 1, NO. 15, YUNQIN ROAD, JIANGHAI DISTRICT,
JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f182e063

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35046-62/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 2.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0120 kWh/kg แบบรุ่น WA-S100
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.90 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.60 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0120 kWh/kg แบบรุ่น EW-A160
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.71 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0334 kWh/kg แบบรุ่น WA-S200
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 19.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.71 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0334 kWh/kg แบบรุ่น WA-S201
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35046-62/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 19.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.71 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0334 kWh/kg แบบรุ่น WA-S300 WA-S301
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 19.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.71 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0334 kWh/kg แบบรุ่น WA-S400 WA-S401 WA-S500 WA-S501
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 2 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 18.6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0180 kWh/kg แบบรุ่น EW-S260
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 3 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 18.6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.80 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.53 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0180 kWh/kg แบบรุ่น WT-D202
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35046-62/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 4 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 15.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.02 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.51 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0126 kWh/kg แบบรุ่น WT-D401 WT-D402
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.06 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0137 kWh/kg แบบรุ่น WT-D601
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.06 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0137 kWh/kg แบบรุ่น WT-D801
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.06 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0137 kWh/kg แบบรุ่น WT-D1001 WT-D1002 WT-D1003 WT-D1004
	 (นายสุตदनธ์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35046-62/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 6 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.72 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0398 kWh/kg แบบรุ่น WD-F101 WD-F102
14	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.72 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0398 kWh/kg แบบรุ่น WD-F103
15	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.64 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0401 kWh/kg แบบรุ่น WD-F301 WD-F302
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 9 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.64 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0401 kWh/kg แบบรุ่น WD-F303
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35046-62/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8.0 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.64 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0401 kWh/kg แบบรุ่น WD-F501 WD-F502 WD-F701 WD-F901 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัฒนโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35046-62/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ตุลาคม 2566