



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35068-928/2067

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามซานิทารีเฟดดิ้งส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105530023885

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 36/11

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	วิภาวดีรังสิต
ตำบล/แขวง	สนามบิน	อำเภอ/เขต	ดอนเมือง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ HANS GROHE SE

ตั้งอยู่เลขที่ VOR HEUBACH 1, D-77761, SCHILTACH, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7edc80dc

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35068-928/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
2	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
3	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
4	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
5	กอกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก กดเปิด ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35068-928/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
7	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
8	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันขวา 180 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
9	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
10	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก กดเปิด ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีพีตติ้งส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35068-928/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
12	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก กดเปิด ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
13	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
14	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา วาล์วเซรามิก หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
15	ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ทำด้วยทองเหลือง วาล์วสปริง กดเปิด ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ
 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีพีตติ้งส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35068-928/2067

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566