



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548066756

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 368/71

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	วัชรพล
ตำบล/แขวง	ท่าแร่	อำเภอ/เขต	บางเขน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGGUAN EDIFIER TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.2 GONGYEDONG ROAD, SONGSHAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY PARK, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2e1955dc

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 130 W แบบรุ่น S2000MKII
2	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น G1500MAX
3	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 34 W แบบรุ่น M206BT
4	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น R1855DB
5	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 66 W แบบรุ่น R1700BTS
6	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น R1280DBS
7	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น R1380DB
8	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 16 W แบบรุ่น G2000
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 24 W แบบรุ่น R1080BT
10	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น R33BT
11	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น QD35
12	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4 W แบบรุ่น R19BT
13	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8.5 W แบบรุ่น M101BT
14	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 34 W แบบรุ่น M201BT
15	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น T5
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น R2850DB
17	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น S360DB
18	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น S351DB
19	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น A80
20	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 110 W แบบรุ่น M601DB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น A100
22	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น MR4
23	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น G5000
24	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น D12
25	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 74 W แบบรุ่น E25HD
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 120 W แบบรุ่น S1000W
27	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น MS50A
28	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 70 W แบบรุ่น QR65
29	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 69 W แบบรุ่น CX7
30	ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น S350DB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 175 W รุ่น B700
32	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น D32
33	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 24 W รุ่น R990BT
34	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 42 W รุ่น R1280DB
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 66 W รุ่น R1700BT
36	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 11 W รุ่น MG300T
37	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 11 W รุ่น QS30MAX
38	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น Evo Soul  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 70 W รุ่น SM200
40	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 160 W แบบรุ่น SW8
41	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 66 W รุ่น M60
42	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 88 W รุ่น S880DB MKII
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 36 W รุ่น MR3
44	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น P100X
45	ระบบเสียง ประกอบด้วย ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 15 W รุ่น X100B  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์-เดซิเบล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35115-209/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2566