



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539087126

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1

|           |          |           |            |         |               |
|-----------|----------|-----------|------------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -        | ตรอก/ซอย  | บางระมาด 9 | ถนน     | -             |
| ตำบล/แขวง | บางระมาด | อำเภอ/เขต | ดลิ่งชัน   | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGGUAN FALAOU ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.46, HUBUTANG, CHANGANTANG VILLAGE, DONGKENG TOWN, DONGGUAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2abaa43e

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | เครื่องรับวิทยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3 W แบบรุ่น RD-301, RD-302, RD-303 และ RD-304                                                                                                                                   |
| 2         | เครื่องรับวิทยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5 W แบบรุ่น RCH-501, RCH-502, RCH-503, RCH-504 และ RCH-505                                                                                                                      |
| 3         | เครื่องรับวิทยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6 W แบบรุ่น FSH-605, FSH-405, FSH-305, RCH-603, RCH-602 และ RCH-601                                                                                                             |
| 4         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น FPK-2001, FPK-2004, FPK-2005 และ FPK-2006                                                                                                          |
| 5         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น FPK-5010, FPK-5011 และ FPK-5012                                                                                                                    |
|           | <div><br/>(นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 9 ตุลาคม 2566</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรีบิทัยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น FPK-1090                                                                                                                                                                      |
| 7         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรีบิทัยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น WS-414, FPK-5003, FPK-5004, FPK-5005 และ FPK-911                                                                                                                              |
| 8         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรีบิทัยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 80 W แบบรุ่น FPK-921                                                                                                                                                                       |
| 9         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรีบิทัยุ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W แบบรุ่น PA-318 S                                                                                                                                                                     |
| 10        | เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น CT2-4122, DTR-T2B, RV-004, DV-001, DV-002, DV-003, DV-004, DV-005, DTB-001, DTB-002, DTB-003, DTB-004, DT-T2C, DT-T2B และ DT-T2A                                    |
|           | <div style="text-align: center;"><br/>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 9 ตุลาคม 2566</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1 W แบบรุ่น NM-401, NM-402, NM-403, NM-404 และ NM-405                                                                                          |
| 12        | เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2 W แบบรุ่น NMC301, NMC302, NMC303, NMC304 และ NMC305                                                                                          |
| 13        | เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3 W แบบรุ่น NMC-202, NMC-203, NMC-204, NMC-205 และ NMC-201                                                                                     |
| 14        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น FPK-2001, FPK-2004, FPK-2005 และ FPK-2006                                                                                                   |
| 15        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น FPK-5010, FPK-5011 และ FPK-5012                                                                                                             |
|           | <br>(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 9 ตุลาคม 2566 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น FPK-1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น WS-414, FPK-5003, FPK-5004, FPK-5005 และ FPK-911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 80 W แบบรุ่น FPK-921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 200 W แบบรุ่น PA-318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.5 A แบบรุ่น AD5005</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 9 ตุลาคม 2566         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AD5010 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AD5020   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AD5030   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AD9010 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AD9020 |
| <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|           | วันที่ 9 ตุลาคม 2566<br>.....    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AD9030      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AD1210   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น AD1215 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AD1220     |
| 30                                                                                                                                                                                                                                     | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AD1230   |
| <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
|           | วันที่ 9 ตุลาคม 2566<br>.....    |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1 A แบบรุ่น AD1810 |
| 32        | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น AD1820   |
| 33        | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 18 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น AD1830 |
| 34        | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณและรับวิทยุ, ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 28 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.1 A แบบรุ่น AD2480 |
|           | <br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 9 ตุลาคม 2566                                |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 9 ตุลาคม 2566</p></div> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.พี.เอส.ไทย จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35143-211/62368

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>โอนใบอนุญาต</p> <p>ผู้ขอโอนใบอนุญาต บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยบางระมาด 9</p> <p>แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539087126</p> <p>ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต บริษัท วี.พี.เอส.ไทย จำกัด</p> <p>สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนบางระมาด</p> <p>แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร</p> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537101784</p> <p></p> <p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)</p> <p>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 11 มีนาคม 2567</p> |