



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35153-1059/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001320

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 446

หมู่ที่	9	ตรอก/ซอย	-	ถนน	กบินทร์บุรี-นครราชสีมา
ตำบล/แขวง	หนองกี่	อำเภอ/เขต		กบินทร์บุรี	จังหวัด
					ปราจีนบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR LIMITED

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY,

GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



74538ffd

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35153-1059/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ H,A,G,J,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ F "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ U,V,C,S,T,W,E,H "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 35153-1059/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ H,A,G,J,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ M "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ U,V,C,S,T,W,E,H "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35153-1059/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 1 คือ H,A,G,J,L,S,D,K,C,B,F,R,T,U "X" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,Q,B,L,H,T,V,P,X,Z,Y,U "X" ตำแหน่งที่ 3 คือ N "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ R,E,F,S,N,V,U,T,Y,Z,B,D "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 10 คือ U,V,C,S,T,W,E,H "X" ตำแหน่งที่ 11 คือ A/Z,B,C,D,E,F,K,M,N "X" ตำแหน่งที่ 12 คือ B,H,W,X,R,Z,G,J,F,Q,L,D,E,S,4A,T,U,V,N,P,M,Y,K,7H "X" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ A-Z หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 35153-1059/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2566