



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542056139

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอชเอช 4401-6 และ เอช เอช 4408-9 ชั้นที่ 44

|         |   |          |   |     |          |
|---------|---|----------|---|-----|----------|
| หมู่ที่ | - | ตรอก/ซอย | - | ถนน | พระราม 1 |
|---------|---|----------|---|-----|----------|

|           |         |           |         |         |               |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| ตำบล/แขวง | ปทุมวัน | อำเภอ/เขต | ปทุมวัน | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------------|

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FLEXTRONICS POWER SYSTEMS (DONGGUAN) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.862, DALINGSHAN SECTION, SHIDA ROAD, DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c7fdb75b

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.75 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แบบรุ่น A2164</p> <p>(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A<br/>แบบรุ่น A2167</p> <p><br/>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แบบรุ่น A2676</p> <p>(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 28 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แบบรุ่น A2452</p> <p>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.7 A<br/>แบบรุ่น A2166</p> <p>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A<br/>แบบรุ่น A2464</p> <p>(นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.75A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แบบรุ่น A2164</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.7A</p> <p>แบบรุ่น A2166</p> <div style="text-align: right;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 10 กันยายน 2567 </div> |



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 28.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แบบรุ่น A2452</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แบบรุ่น A2676</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 10 กันยายน 2567 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A</p> <p>แบบรุ่น A2167</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A</p> <p>แบบรุ่น A2464</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 10 กันยายน 2567         </p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35154-213/62368

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 17 ตุลาคม 2566</div> |