



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561047824

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/14-15

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	พระรามที่ 2 ซอย 23	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บางมด	อำเภอ/เขต	จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGUAN XUNTIANHONG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ 2F, BUILDING 3, BUXIN ILIGH-TECH PARK, YANTIAN VILLAGE, FENGANG TOWN,

DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cfr242f1

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2.30A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.88A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-21.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-21.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.10A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.75A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แบบรุ่น DS-N31  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีส์ซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้านำเข้าที่กำหนด 1.50A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.30-20.00V กระแสไฟฟ้านำออกที่กำหนด 3.00A แบบรุ่น DS-T02  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.80A แบบรุ่น DS-T03  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A แบบรุ่น DS-T04  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.30A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.10A แบบรุ่น DS-T05  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีส์ซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แบบรุ่น DS-T06  (นายสุดตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีส์ซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.80A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.94A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.16A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 0.87A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-16.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น DS-T07  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.80A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.80A แบบรุ่น DS-T08  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีส์ซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.80A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.80A แบบรุ่น DS-BN6  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.20A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แบบรุ่น DS-T10  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีส์ซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.92A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.88A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แบบรุ่น DS-T11  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.30-16.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แบบรุ่น DS-T12  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.30A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.10A แบบรุ่น DS-T13  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.40A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.4A แบบรุ่น DS-T14  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 0.80A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.50A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.00A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.50A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.00-11.00V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.00A แบบรุ่น DS-T15  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35294-234/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2566