



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115562014016

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/15

หมู่ที่	9	ตรอก/ซอย	วัดหนามแดง	ถนน	หนามแดง-บางพลี
ตำบล/แขวง	บางแก้ว	อำเภอ/เขต	บางพลี	จังหวัด	สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG INVITOP TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 2F-201 & 3F, AREA A1, MINSIN INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, NO. 8,
EAST OF JINSAN AVENUE, SANJIAO TOWN ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG

PROVINCE , PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cf2ddc5b

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น MAX
2	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น MIYA 2.0
3	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 48 W แบบรุ่น E-600
4	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น KXY550 H-AW
5	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น T9PLUS
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น Amor พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
7	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น Cami พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
8	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น Fillo plus พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 23 W แบบรุ่น Miro พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
10	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรุ่น 11805 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
11	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 24 W แบบรุ่น RENZ0023 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น RENZ0024 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
13	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 43 W แบบรุ่น RENZ0166 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
14	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 42 W แบบรุ่น RENZ0167 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ระบบกรองอากาศไม่มีการแผ่รังสี UV ระดับชั้นป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 24 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น RENZO168 พร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 HZ กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 24 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น BLJ48WD240200P-T  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น KJ408
17	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 33 W แบบรุ่น KJ236
18	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น KJ081
19	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น RENZ0223
20	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น RENZ0224
 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น RENZ0225
22	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรุ่น RENZ0226
23	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรุ่น RENZ0227
24	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น RENZ0228
25	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 45 W แบบรุ่น RENZ0229
 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2567	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหี่ยว อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35582-45/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	โอนใบอนุญาต ผู้ขอโอนใบอนุญาต บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/15 หมู่9 ซอยวัดหนามแดง ถนนหนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115562014016 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต บริษัท เหย้าเหี่ยว อินโฟร เทค (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 989 อาคารเอไอเอ อีสต์เกตเวย์ ห้อง 904 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566155501  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มีนาคม 2568