



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536001320

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 446

หมู่ที่	9	ตรอก/ซอย	-	ถนน	กบินทร์บุรี-นครราชสีมา
ตำบล/แขวง	หนองกี่	อำเภอ/เขต		กบินทร์บุรี	จังหวัด ปราจีนบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANGHAI HIGHLY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO.77 JINSU ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1b948c01

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*A***** วงศ์แบบรุ่น A หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,T,D,B "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ C,S,U,R,H,T,X,G,D,M,L "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ A,D,K,P,F "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ E,F,K,M,N,P,Q,R,T หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I , O "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I , O "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I , O "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I , O  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*X***** วงศ์แบบรุ่น X หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,T,D,B "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ C,S,U,R,H,T,X,G,D,M,L "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ A,D,K,P,F "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ E,F,K,M,N,P,Q,R,T หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I , O "X" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "X" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I , O "X" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I , O "X" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I , O  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*D***** วงศ์แบบรุ่น D หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,T,D,B "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ C,S,U,R,H,T,X,G,D,M,L "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ A,D,K,P,F "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ E,F,K,M,N,P,Q,R,T,S หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I , O "X" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "X" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I , O "X" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I , O "X" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I , O (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*L***** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,T,D,B "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C,S,X/T,G,M,D "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ R,W,S,N,V,G,T,H,C,F/P,D/K "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ - ,1,2,3,4,5 "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I , O "x" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "x" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I , O "x" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I , O "x" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z ยกเว้น I , O หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G*A***** วงศ์แบบรุ่น A หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ S,T,D,B "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ C,S,U,R,H,T,X,B,G,D,M,L "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ A,D,K,P,F "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ E,F,K,-,M,N,P,Q,R,T,S "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z ยกเว้น I , O "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ 1-9 "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z ยกเว้น I , O "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ A-Z ยกเว้น I , O "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ 1-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือว่าง หรือ A-Z ยกเว้น I , O  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 35629-1068/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566