



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525034173

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 405

หมู่ที่	5	ตรอก/ซอย	สุนทรวสุ	ถนน	พุทธรักษา
ตำบล/แขวง	แพรรักษาใหม่	อำเภอ/เขต	เมืองสมุทรปราการ	จังหวัด	สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NEW ROAD 1 NANXIA, SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE,

FOSHAN, 528300 GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



26886b8f

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, P, Z, Y "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M, N "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, 4A, T, U, V, N, P, M, Y, K, 7H "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, P, Z, Y "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M, N "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, 4A, T, U, V, N, P, M, Y, K, 7H "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***G***** วงศ์แบบรุ่น G หมายถึง เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, P, Z, Y "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M, N "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, 4A, T, U, V, N, P, M, Y, K, 7H "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ A-Z, 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***K***** วงศ์แบบรุ่น K หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 6 และ 7 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, D "*" ตำแหน่งที่ 9 และ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M, N "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, A, T, U, V, N, P, M, Y, K "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z, 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 และ 17 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น ***N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ ว่าง หรือ R, L, E, G "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ S, Q, B, L, H, T, V, P, X, Z, Y, U "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 6 และ 7 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, D "*" ตำแหน่งที่ 9 และ 10 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, Z, B, C, D, E, F, K, M, N "*" ตำแหน่งที่ 13 คือ 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14 คือ B, H, W, X, R, Z, G, J, F, Q, L, D, E, S, A, T, U, V, N, P, M, Y, K "*" ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z, 0-9 หรือ ว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 และ 17 คือ 0-9, A-Z หรือ ว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35636-1069/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566