



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556070759

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 55/65-67

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	กัลปพฤกษ์
ตำบล/แขวง	บางแค	อำเภอ/เขต	บางแค	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONG GUAN YUAN YUAN DIGITAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 1ST FLOOR, 4TH FLOOR, 5TH FLOOR BUIDING2, NO.6 XIFU STREET, LIN VILLAGE TANG XIA TOWN,

DONG GUAN CITY, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



339123e4

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น BLL218  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น BLL221  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.66A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แบบรุ่น BLL220  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น BLL219  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น BLL217  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น BLL2508  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.77A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.08A แบบรุ่น BLL216  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น BLL225  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น BLL226  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น BLL215  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น BLL213  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แบบรุ่น BLL223  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A แบบรุ่น REPO-E301  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตแบบถอดสายได้ ประเภทที่ II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A แบบรุ่น BLL2001  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เป่า ลี ไหล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35835-300/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2566