



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35861-304/62368

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554136264

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 677/89

|           |       |           |              |         |               |
|-----------|-------|-----------|--------------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -     | ตรอก/ซอย  | ลาดพร้าว 5/1 | ถนน     | ลาดพร้าว      |
| ตำบล/แขวง | จอมพล | อำเภอ/เขต | จตุจักร      | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ EVERVICTORY ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ตั้งอยู่เลขที่ CHU-CHI VILLIGE, HU-MEN TOWN, DONG GUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE ,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1050d39b

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โพรปลีกอิน จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 35861-304/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 400 W แบบรุ่น KRK12SHO, KRK12SHO-EU                                                                                                                              |
| 2         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 300 W แบบรุ่น KRK RP103G4, KRK RP103G5-EU                                                                                                                        |
| 3         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 230 W แบบรุ่น KRK V8S4, KRK V8S4-EU                                                                                                                              |
| 4         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 W แบบรุ่น KRK S12.4-EU                                                                                                                                       |
| 5         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 203 W แบบรุ่น KRK RP8G5-EU, KRK RP8G5WN-EU                                                                                                                       |
|           | <div><br/>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 26 ธันวาคม 2566</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โปรปลีกอิน จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 35861-304/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 160 W แบบรุ่น KRK S10.4-EU                                                                                                                                             |
| 7         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 155 W แบบรุ่น KRK V6S4-EU                                                                                                                                              |
| 8         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 145 W แบบรุ่น KRK RP7G5-EU, KRK RP7G5WN-EU                                                                                                                             |
| 9         | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 109 W แบบรุ่น KRK S8.4-EU                                                                                                                                              |
| 10        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100 W แบบรุ่น KRK CL8G3-EU                                                                                                                                             |
|           | <div><br/>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ ..... 26 ธันวาคม 2566</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปรรี่กิ้น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35861-304/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 85 W แบบรุ่น KRK V4S4-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 73 W แบบรุ่น KRK CL7G3-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 55 W แบบรุ่น KRK RP5G5-EU, KRK RP5G5WN-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 120-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 50 W แบบรุ่น KRK CL5G3-EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15        | <p>ระบบเสียง ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-120 V/220-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น Audioengine A5+ Wireless Satin Black</p> <p>(2) ชุดลำโพง</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 26 ธันวาคม 2566         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปรรี่กิ้น จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35861-304/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16        | <p>ระบบเสียง ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 155-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น A5+ Wireless Speaker</p> <p>(2) ชุดลำโพง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17        | <p>ระบบเสียง ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 155-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 150 W แบบรุ่น HD6 Wireless Speaker</p> <p>(2) ชุดลำโพง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18        | <p>ระบบเสียง ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 120 W แบบรุ่น HD4 Wireless Speaker</p> <p>(2) ชุดลำโพง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19        | <p>ระบบเสียง ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น A1 Home Audio Speaker</p> <p>(2) ชุดลำโพง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20        | <p>ระบบเสียง ประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น A1-MR</p> <p>(2) ชุดลำโพง</p> <div style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุตตะนนท์ ไสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 26 ธันวาคม 2566         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปรปลีกอิน จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35861-304/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21        | ระบบเสียง ประกอบด้วย<br>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น A2+ Wireless Speaker<br>(2) ชุดลำโพง |
| 22        | ระบบเสียง ประกอบด้วย<br>(1) เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท II ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น HD3 Wireless Speaker<br>(2) ชุดลำโพง |
| 23        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 250 W แบบรุ่น Audioengine S8 Satin Black, S8 Powered Subwoofer                                         |
| 24        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 210 W แบบรุ่น S6 Powered Subwoofer                                                                     |
| 25        | ลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 60 W แบบรุ่น B2 Bluetooth Speaker                                                                       |
|           | <p>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 26 ธันวาคม 2566</p>                         |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โปรปลีกอิน จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35861-304/62368

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 26 ธันวาคม 2566</p></div> |