



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35877-376/166

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอฟโพลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125545004270

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 17/9

หมู่ที่	10	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	คลองข่อย	อำเภอ/เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาเสียบและเตารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้าย

กัน : เตาเสียบและเตารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 166-2549 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ YUEQING ZEYE ELECTRIC CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.28, QIANWUZHAI NORTHEAST ROAD,LIUSHI TOWN, YUEQING CITY, WENZHOU CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5107499a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอฟโพลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35877-376/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ผังเรียบ แบบชากลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น BW2002G, PL-001G, PL-001(USB), BW2002USB และ MYWEG1181CT
2	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ บนพื้นผิว แบบชากลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น BW3002G, BW3003G, ID3002G, ID3003G, BW-EM03, ID-EM03, ID2X4, ID4X4, BW-22, BW-44, BW-4606, BW-252S, BW-455S, BW-4SUSB, BW-46B, BW-46B2, BW-46RCBO, BW-284S, BW-46S, BW-486S, BW-486SF, BW-486B และ BW-486RCBO
3	เต้าเสียบ สองขั้วพร้อมสายดิน เปลี่ยนสายได้ แบบชากลม ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น BW-PW03 และ ID-PW03  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอฟโพลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35877-376/166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ฝังพื้น แบบชากลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น ID-4206 BW-PU01GA BW-PU01SA BW-PU02SB BW-PU03B BW-PU03S
5	เต้ารับ สองขั้วพร้อมสายดิน วิธีการติดตั้งแบบ ฝังเรียบ แบบชากลมแบน ระดับชั้นการป้องกัน IP20 พิกัดกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น PL-001C PL-001B BW-001C BW-001B  (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอฟไพลแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35877-376/166

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2566