



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562084481

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 56/1

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	กาญจนาภิเษก007	ถนน	-
ตำบล/แขวง	บางแคเหนือ	อำเภอ/เขต	บางแค	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า

อื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่อง

ทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHEJIANG XIANGWANG ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.98, PINGSHAN VILLAGE, DAXI TOWN, WENLING CITY, TAIZHOU CITY,

ZHEJIANG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



12cd9e4a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น S9-09T
2	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น L10-ELITE
3	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น KR-99U
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น ST-10P
5	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น DT-Gold-909
6	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น IT-Gold-909
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น TMW-180B
8	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น STW-180B
9	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น ITW-180B
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น DTW-180B
11	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น ITX-180B
12	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น DTX-180B
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น TBX-88A
14	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น JP-99X
15	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น DT-PRO-808
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น IT-PRO-808  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตบริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น DTX-180B  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 มกราคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินน์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35979-41/60335279

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ยกเลิกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการที่ 12 เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 3 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ความดันที่กำหนด 5.5 MPa แบบรุ่น DTX-180B  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2567