

คำขอที่ ๒๒๑๗-๑๐๗
รับเมื่อ ๑๗ มี.ค. ๕๗
รายที่ ๕๙
รับไปเมื่อ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘

แบบ มอ. ๖



ใบอนุญาตที่..... น 3608-993/2217

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๑ อาคาร ดิออปฟิเตสแอส. แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอช เอช ๔๔๐๑-๖ ชั้นที่ ๔๔

ตรอก/ซอย..... ถนน..... พระรามที่ ๑..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ปทุมวัน

อำเภอ/เขต..... ปทุมวัน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด

สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๒๑๗-๒๕๔๘..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... APPLE SOUTH ASIA PTE, LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทำที่โรงงานชื่อ..... SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... 1/F, 2/F OF AREA A&B&D, 3-9F, ADMINISTRATION BUILDING

..... NO.2, YIHE ROAD, SHILONG COMMUNITY, SHIYAN STREET

..... BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘ พ.ศ.....

(นายหทัย อุทัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105542056139

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่.....น 3608-993/2217.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบตเตอรี่ทุติยภูมิ ระบบ Lithium รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ แกรไฟต์ ระบบขั้วไฟฟ้าบวก ลิเทียมโคบอลต์  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่