



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562100940

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้นที่ 14

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	เพชรบุรีตัดใหม่
ตำบล/แขวง	มักกะสัน	อำเภอ/เขต	ราชเทวี	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้าน

ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 3046-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHUCHENG PLANT, BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1 LONGYUAN STREET, ZHUCHENG CITY, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9443f060

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ FOTON CUMMINS รุ่น ISF2.8s5148T ปริมาตรกระบอกสูบ 2,776 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1045V9JD4-R1, BJ1045V9JD4-R2, BJ1045V9JD4-R3, BJ1045V9JD4-R4, BJ1045V9JD4-RA, BJ1045V9JD4-RB, BJ1045V9JD4-RC, BJ1045V9JD4-RD, BJ1065V9JB4-R1, BJ1065V9JB4-RA, BJ1065V9JB4-RB, BJ1065V9JB4-RC
2	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ FOTON รุ่น 4F25TC6 ปริมาตรกระบอกสูบ 2,499 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1045V9JD4-R5, BJ1045V9JD4-R6, BJ1045V9JD4-R7, BJ1045V9JD4-R8, BJ1045V9JD4-RE, BJ1045V9JD4-RF, BJ1045V9JD4-RG, BJ1045V9JD4-RH  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ FOTON CUMMINS รุ่น ISF3.8s5168 ปริมาตรกระบอกสูบ 3,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1128VGPF-A-R3, BJ1128VGPF-D-R3, BJ1128VGPF-K-R3, BJ1128VGPF-A-R4, BJ1128VGPF-D-R4, BJ1128VGPF-K-R4, BJ1128VGJEA-R1, BJ1128VGJEA-RA, BJ1128VGJEA-RB, BJ1128VGJEA-RC  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08350-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ4256SNFHB-RA, BJ4256SNFHB-RB, BJ4256SNFHB-RC, BJ4256SNFHB-RD, BJ4256SNFHB-RE, BJ3256DMFHE-RA, BJ3256DMFHE-RB, BJ3256DMFHE-RC, BJ3256DMFHE-RD, BJ3256DMFHE-RE
5	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08330-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6109C6BHD-R, BJ6109C6BHD-R1, BJ6109C6BHD-R2, BJ6109C6BHB-R1, BJ6109C6BHB-R2, BJ6129C6BHD-R, BJ6129C6BHD-R1, BJ6129C6BHD-R2, BJ6129C6BHB-R1, BJ6129C6BHB-R2, BJ6122U8BHB-R, BJ6122U8BHB-R1, BJ6122U8BHB-R2, BJ6122U8AHB-R1, BJ6122U8AHB-R2, BJ6122U8BHD-R1, BJ6122U8BHD-R2 ,BJ6122U8AHD-R1, BJ6122U8AHD-R2
6	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08310-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6126U8BHB-R, BJ6126U8BHB-R1, BJ6126U8BHB-R2, BJ6126U8AHB-R1, R2,BJ6126U8AHB-R2, BJ6126U8BHD-R1, BJ6126U8BHD-R2, BJ6126U8AHD-R1, R2,BJ6126U8AHD- R2
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08280-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6116U7AHD-R, BJ6116U7AHB-R, BJ6116U7AHB-R1, BJ6116U7AHB-R2, BJ6116U7AHD-R1, BJ6116U7AHD-R2, BJ6116U7AHD-R3, BJ6116U7BHB-R, BJ6116U7BHB-R1, BJ6116U7BHB-R2, BJ6116U7BHD-R1, BJ6116U7BHD-R2, BJ6116U7BHD-R3, BJ6106U7AHD-R, BJ6106U7AHB-R, BJ6106U7AHB-R1, BJ6106U7AHB-R2, BJ6106U7AHD-R1, BJ6106U7AHD-R2, BJ6106U7AHD-R3
8	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS06270-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,442 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-R1, BJ1166VKPHK-R2, BJ1166VKPHN-R3, BJ1166VKPHN-R4, BJ1166VKPHD-RC, BJ1166VKPHK-RC, BJ1166VKPHN-RC, BJ1166VKPHN-RD, BJ1166VKPHD-RA, BJ1166VKPHK-RA, BJ1166VKPHN-RA, BJ1166VKPHN-RB, BJ1166VKPHD-RE, BJ1166VKPHK-RF, BJ1166VKPHN-RG, BJ1166VKPHN-RH, BJ6109C6BHD-R, BJ6109C6BHD-R1, BJ6109C6BHD-R2, BJ6109C6BHB-R1, BJ6109C6BHB-R2, BJ6129C6BHD-R, BJ6129C6BHD-R1, BJ6129C6BHD-R2, BJ6129C6BHB-R1, BJ6129C6BHB-R2, BJ6116U7AHD-R, BJ6116U7AHB-R, BJ6116U7AHB-R1, BJ6116U7AHB-R2, BJ6116U7AHD-R1, BJ6116U7AHD-R2, BJ6116U7AHD-R3, BJ6116U7BHB-R, BJ6116U7BHB-R1, BJ6116U7BHB-R2, BJ6116U7BHD-R1, BJ6116U7BHD-R2, BJ6116U7BHD-R3, BJ6946U7AHD-R, BJ6946U7AHB-R, BJ6946U7AHB-R1, BJ6946U7AHB-R2, BJ6946U7AHD-R1, BJ6946U7AHD-R2, BJ6946U7AHD-R3
9	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS06245-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,442 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6106U7AHD-R, BJ6106U7AHB-R, BJ6106U7AHB-R1, BJ6106U7AHB-R2, BJ6106U7AHD-R1, BJ6106U7AHD-R2, BJ6106U7AHD-R3, BJ6906U6AHB-R, BJ6906U6AHB-R1, BJ6906U6AHB-R2 ,BJ6906U6AHB-R3, BJ6906U6AHD-R1, BJ6906U6AHD-R2
	 (นายปทุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04170-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1088VEPFA-R1, BJ1088VEPFA-R2, BJ1088VEPFA-RA, BJ1088VEPFA-RB
11	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04180-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1088VEPFA-R3, BJ1088VEPFA-R4, BJ1088VEPFA-RC, BJ1088VEPFA-RD
12	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04200-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1128VGPFA-R1, BJ1128VGPFDR1, BJ1128VGPFK-R1, BJ1128VGPFA-RA, BJ1128VGPFA-RB, BJ1128VGPFK-RC
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04220-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1128VGPF-A-R2, BJ1128VGPF-D-R2, BJ1128VGPF-K-R2, BJ1128VGPF-A-RD, BJ1128VGPF-D-RE, BJ1128VGPF-K-RF  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ DONGFENG CUMMINS รุ่น ISD270 50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,690 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-RB, BJ1166VKPHK-RB, BJ1166VKPHN-RB, BJ1166VKPHD-RC, BJ1166VKPHK-RC, BJ1166VKPHN-RC, BJ4186SVFHA-RA, BJ4186SVFHA-RB, BJ4186SVFHA-RC, BJ4186SVFHA-RD, BJ5256DRPHH-RB, BJ5256DRPHH-RC, BJ5256DRPHH-RD, BJ5256DRPHH-RE, BJ5256DRPHH-RF
15	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ DONGFENG CUMMINS รุ่น ISD245 50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,690 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-R5, BJ1166VKPHK-R5, BJ1166VKPHN-R5, BJ1166VKPHD-RD, BJ1166VKPHK-RD, BJ1166VKPHN-RD
16	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ FOTON CUMMINS รุ่น ISF4.5s5210 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,460 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1146VKPFA-RE, BJ1146VKPFD-RE, BJ1146VKPFA-RF, BJ1146VKPFA-RG, BJ1146VKPFD-RF, BJ1146VKPFD-RG, BJ1146VKPFA-RG, BJ6816U6AFB-R, BJ6816U6AFB-R1, BJ6816U6AFB-R2, BJ6816U6AFB-R3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ISF2.8s5148T ปริมาตรกระบอกสูบ 2,776 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1065V9JB4-R1 BJ1065V9JB4-RA BJ1065V9JB4-RB BJ1065V9JB4-RC
18	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ISF2.8s5129T ปริมาตรกระบอกสูบ 2,776 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1045V9JD4-R1 BJ1045V9JD4-R2 BJ1045V9JD4-R3 BJ1045V9JD4-R4 BJ1045V9JD4- RA BJ1045V9JD4-RB BJ1045V9JD4-RC BJ1045V9JD4-RD  (นายปุ่นปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ FOTON รุ่น 4F25TC6 ปริมาตรกระบอกสูบ 2,499 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1045V9JD4-R7 BJ1045V9JD4-R8 BJ1045V9JD4-RG BJ1045V9JD4-RH
20	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ FOTON รุ่น 4F25TC8 ปริมาตรกระบอกสูบ 2,499 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1045V9JD4-R5 BJ1045V9JD4-R6 BJ1045V9JD4-RE BJ1045V9JD4-RF  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ISF3.8s5154 ปริมาตรกระบอกสูบ 3,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1088VEJEA-R1 BJ1088VEJEA-R2 BJ1088VEJEA-RA BJ1088VEJEA-RB BJ1088VEJEA-RC BJ1088VEJEA-RD BJ6730TD5 BJ6730TDA BJ6730TDB BJ6730TDC
22	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ISF3.8s5168 ปริมาตรกระบอกสูบ 3,760 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1128VGPF-A-R3 BJ1128VGPF-D-R3 BJ1128VGPF-K-R3 BJ1128VGPF-A-R4 BJ1128VGPF-D-R4 BJ1128VGPF-K-R4 BJ1128VGJEA-R1 BJ1128VGJEA-RA BJ1128VGJEA-RB BJ1128VGJEA-RC  (นายปณปวิร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08350-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ4256SNFHB-RA BJ4256SNFHB-RB BJ4256SNFHB-RC BJ4256SNFHB-RD BJ4256SNFHB-RE BJ3256DMFHE-RA BJ3256DMFHE-RB BJ3256DMFHE-RC BJ3256DMFHE-RD BJ3256DMFHE-RE
24	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08330-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6109C6BHD-R BJ6109C6BHD-R1 BJ6109C6BHD-R2 BJ6109C6BHB-R1 BJ6109C6BHB- R2 BJ6129C6BHD-R BJ6129C6BHD-R1 BJ6129C6BHD-R2 BJ6129C6BHB-R1 BJ6129C6BHB-R2 BJ6122U8BHB-R BJ6122U8BHB-R1 BJ6122U8BHB-R2 BJ6122U8AHB-R1 BJ6122U8AHB-R2 BJ6122U8BHD-R1 BJ6122U8BHD-R2 BJ6122U8AHD-R1 BJ6122U8AHD-R2  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08310-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6126U8BHB-R1 BJ6126U8BHB-R2 BJ6126U8AHB-R1 BJ6126U8AHB-R2 BJ6126U8BHD-R1 BJ6126U8BHD-R2 BJ6126U8AHD-R1 BJ6126U8AHD-R2
26	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCK08280-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 7,698 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ6116U7AHD-R BJ6116U7AHB-R BJ6116U7AHB-R1 BJ6116U7AHB-R2 BJ6116U7AHD- R1 BJ6116U7AHD-R2 BJ6116U7AHD-R3 BJ6116U7BHB-R BJ6116U7BHB-R1 BJ6116U7BHB-R2 BJ6116U7BHD-R1 BJ6116U7BHD-R2 BJ6116U7BHD-R3 BJ6106U7AHD-R BJ6106U7AHB-R BJ6106U7AHB-R1 BJ6106U7AHB-R2 BJ6106U7AHD-R1 BJ6106U7AHD-R2 BJ6106U7AHD-R3  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS06270-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,442 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-R1 BJ1166VKPHK-R2 BJ1166VKPHN-R3 BJ1166VKPHN-R4 BJ1166VKPHD-RA BJ1166VKPHK-RA BJ1166VKPHN-RA BJ1166VKPHN-RB BJ6109C6BHD-R BJ6109C6BHD-R1 BJ6109C6BHD-R2 BJ6109C6BHB-R1 BJ6109C6BHB-R2 BJ6129C6BHD-R BJ6129C6BHD-R1 BJ6129C6BHD-R2 BJ6129C6BHB-R1 BJ6129C6BHB-R2 BJ6116U7AHD-R BJ6116U7AHB-R BJ6116U7AHB-R1 BJ6116U7AHB-R2 BJ6116U7AHD-R1 BJ6116U7AHD-R2 BJ6116U7AHD-R3 BJ6116U7BHB-R BJ6116U7BHB-R1 BJ6116U7BHB-R2 BJ6116U7BHD-R1 BJ6116U7BHD-R2 BJ6116U7BHD-R3 BJ6946U7AHD-R BJ6946U7AHB-R BJ6946U7AHB-R1 BJ6946U7AHB-R2 BJ6946U7AHD-R1 BJ6946U7AHD-R2 BJ6946U7AHD-R3
28	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS06245-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,442 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-RC BJ1166VKPHK-RC BJ1166VKPHN-RC BJ1166VKPHN-RD BJ1166VKPHD-RE BJ1166VKPHK-RF BJ1166VKPHN-RG BJ1166VKPHN-RH  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04170-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1088VEPFA-R1 BJ1088VEPFA-R2 BJ1088VEPFA-RA BJ1088VEPFA-RB
30	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04180-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1088VEPFA-R3 BJ1088VEPFA-R4 BJ1088VEPFA-RC BJ1088VEPFA-RD  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04200-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1128VGPF-A-R1 BJ1128VGPF-D-R1 BJ1128VGPF-K-R1 BJ1128VGPF-A-RA BJ1128VGPF-D-RB BJ1128VGPF-K-RC
32	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ YUCHAI รุ่น YCS04220-50 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,295 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1128VGPF-A-R2 BJ1128VGPF-D-R2 BJ1128VGPF-K-R2 BJ1128VGPF-A-RD BJ1128VGPF-D- RE BJ1128VGPF-K-RF
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ DONGFENG CUMMINS รุ่น ISD300 50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,690 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ5256DRPHH-RB BJ5256DRPHH-RC BJ5256DRPHH-RD BJ5256DRPHH-RE BJ5256DRPHH-RF
34	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ DONGFENG CUMMINS รุ่น ISD270 50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,690 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-RB BJ1166VKPHK-RB BJ1166VKPHN-RB BJ1166VKPHD-RC BJ1166VKPHK-RC BJ1166VKPHN-RC BJ4186SVFHA-RA BJ4186SVFHA-RB BJ4186SVFHA-RC BJ4186SVFHA-RD  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ DONGFENG CUMMINS รุ่น ISD245 50 ปริมาตรกระบอกสูบ 6,690 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1166VKPHD-R5 BJ1166VKPHK-R5 BJ1166VKPHN-R5 BJ1166VKPHD-RD BJ1166VKPHK-RD BJ1166VKPHN-RD
36	รถยนต์ FOTON เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ISF4.5s5210 ปริมาตรกระบอกสูบ 4,460 ลูกบาศก์เซนติเมตร แบบรถยนต์ BJ1146VKPFA-RE BJ1146VKPFD-RE BJ1146VKPFK-RE BJ1146VKPFA-RF BJ1146VKPFA-RG BJ1146VKPFD-RF BJ1146VKPFD-RG BJ1146VKPFK-RF BJ1146VKPFK-RG BJ1156VKPFN-RE BJ1156VKPFN-RF BJ1156VKPFN-RG BJ6816U6AFB-R BJ6816U6AFB-R1 BJ6816U6AFB-R2 BJ6816U6AFB-R3
	 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36170-9/3046

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มกราคม 2567