



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542056139

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอชเอช 4401-6 และ เอชเอช 4408-9 ชั้นที่ 44

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พระราม 1
ตำบล/แขวง	ปทุมวัน	อำเภอ/เขต	ปทุมวัน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ FLEXTRONICS POWER SYSTEMS (DONGGUAN) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 5 SHUILANG GONGYE ROAD, DALINGSHAN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9b87a80a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 28V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แบบรุ่น A2452
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แบบรุ่น A2164  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น A2167
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.7A แบบรุ่น A2166  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แบบรุ่น A2464
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แบบรุ่น A2676  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาร์ท เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตและลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แบบรุ่น A3346  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แบบรุ่น A2164  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.7A แบบรุ่น A2166  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 28.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.2V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แบบรุ่น A2452  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แบบรุ่น A2464  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับลำโพงพร้อมขยายสัญญาณ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แบบรุ่น A2676  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36256-354/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567