



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีนิกซ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559088276

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 429/53

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สุคนธสวัสดิ์
ตำบล/แขวง	ลาดพร้าว	อำเภอ/เขต	ลาดพร้าว	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGGUAN SHELL ELECTRONIC LIMITED

ตั้งอยู่เลขที่ 2 FLOOR, BC BUILDING,PENGTAI INDUSTRIAL PARK, NO3 SHAYUAN 1ST ROAD,

DAPING INDUSTRIAL AREA,KEYUAN CHENG, TANGXIA TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



034c31a6

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น A-1X  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น A-2Xs  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น A-3X  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น A-4X  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.92A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แบบรุ่น A-5X  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น A-6X  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น A-1S  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น A-2S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น A-3S  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น A-4S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.67A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น A-5S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แบบรุ่น A-6S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แบบรุ่น A-7S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แบบรุ่น A-8S  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แบบรุ่น S-TR-181  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินิกซ์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36369-360/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567