



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541035936

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 65/114 อาคารชานาญเพ็ญชาติ ชั้นที่ 12 เอ

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พระรามเก้า
ตำบล/แขวง	ห้วยขวาง	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN EZREAL TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ FLOOR 3, BUILDING 3, FUMIN INDUSTRIAL ZONE 2. PINGHU STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



72cce4b4

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น AD-E0001  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น AD-E0002  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น AD-E0003  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แบบรุ่น AD-E0004 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แบบรุ่น AD-E0005  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น AD-E0006  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น AD-E0007PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น AD-E0008PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น AD-E0009PD  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น AD-E0010PD (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.78A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.08A แบบรุ่น AD-E0011PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.78A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.08A แบบรุ่น AD-E0012PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.78A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.08A แบบรุ่น AD-E0013PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น AD-E0014PD  (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น AD-E0015PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น AD-E0016PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น AD-E0017PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น AD-E0018PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แบบรุ่น AD-E0019PD  (นายสุดตะนันท์ โสวณิช) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.91A แบบรุ่น AD-E0020PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.91A แบบรุ่น AD-E0021PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.91A แบบรุ่น AD-E0022PD  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น AD-E0023PD  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น AD-E0024PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.85A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น AD-E0025PD  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น AD-E0026PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น AD-E0027PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น AD-E0028PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น AD-E0029PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แบบรุ่น AD-E0030PD  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอมมี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36388-363/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567