



ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวิลด์เทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835545003251

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 23 ห้องเลขที่ 2308

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHANGHONG MEILING CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.2163, LIANHUA ROAD, ECONOMY-TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, HEFEI CITY,
ANHUI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



52ff2f98

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ดเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.91 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.68 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0117 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB120-600
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 7 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 7 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.74 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.69 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0110 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB70-600
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0120 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB80-600
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.76 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0125 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB100-600
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.76 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0125 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB100-610
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ดเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.79 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.68 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0117 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB120-610
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.76 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0125 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB100-700
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.75 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0120 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB80-620
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.76 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.70 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0125 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB100-620
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 16 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.79 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.68 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0117 kWh/kg แบบรุ่น WT-MB120-620
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ดเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.71 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.69 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0110 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG100-1486BH
12	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1200 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG100-14586BH
13	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1200 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG100-14586B
14	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1200 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG100-14596DH
15	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1250 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG80-14586BH
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวลต์เทค อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1250 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG80-14586B
17	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.61 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1250 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG80-14658D
18	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1200 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG100-14658D
19	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 10 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.62 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1200 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG100-14658DH
20	เครื่องซักผ้าแบบถังนอน ความจุมาตรฐานของการซัก 12 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 12 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.04 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.68 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1300 kWh/kg แบบรุ่น WT-MG120-14658D
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ดเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1223 kWh/kg แบบรุ่น XPB150-2009SVA
22	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0761 kWh/kg แบบรุ่น XPB75-2009SV
23	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0871 kWh/kg แบบรุ่น XPB85-2009SVA
24	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1003 kWh/kg แบบรุ่น XPB100-2009SVA
25	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 13 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1087 kWh/kg แบบรุ่น XPB130-2009SVA
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ดเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 15 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 6 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 10 L/kg สมรรถนะของการซัก 1.01 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.50 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0096 kWh/kg แบบรุ่น WT-XPB150B (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ดเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36504-64/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567