



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36972-180/2165

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107547000222

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 48

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	รุ่งเรือง	ถนน	รัชดาภิเษก
ตำบล/แขวง	สามเสนนอก	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใย

นำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในทอรรอยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนด

คุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในทอรรอยสาย ฝังดิน

โดยตรง และแขวนในอากาศโดยไขว่ดพัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2165-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ JIANGSU TRIGIANT OPTIC-ELECTRIC COMMUNICATION CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.8 JUNZHI ROAD, INDUSTRIAL PARK FOR ENVIRONMENT PROTECTION SCIENCE & TECHNOLOGY,
YIXING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



a9e242e4

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 36972-180/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เคเบิลใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 2(2แกน/ท่อ) 4(4แกน/ท่อ) และ 6(6แกน/ท่อ)
2	เคเบิลใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 10(10แกน/ท่อ) และ 12(12แกน/ท่อ)
3	เคเบิลใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย หลายโหมด การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 2(2แกน/ท่อ) 4(4แกน/ท่อ) และ 6(6แกน/ท่อ)
4	เคเบิลใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย หลายโหมด การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 10(10แกน/ท่อ) และ 12(12แกน/ท่อ)
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 36972-180/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 16(8แกน/ท่อ) 24(8แกน/ท่อ) 32(8แกน/ท่อ) 40(8แกน/ท่อ) 48(8แกน/ท่อ) 56(8แกน/ท่อ) 64(8แกน/ท่อ) 72(8แกน/ท่อ) 80(8แกน/ท่อ) 88(8แกน/ท่อ) 96(8แกน/ท่อ) 12(12แกน/ท่อ) 24(12แกน/ท่อ) 36(12แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 60(12แกน/ท่อ) 72(12แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12แกน/ท่อ) 108(12แกน/ท่อ) 120(12แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) 144(12แกน/ท่อ) 156(12แกน/ท่อ) 168(12แกน/ท่อ) 180(12แกน/ท่อ) 192(12แกน/ท่อ) 204(12แกน/ท่อ) 216(12แกน/ท่อ) 228(12แกน/ท่อ) 240(12แกน/ท่อ) 252(12แกน/ท่อ) 264(12แกน/ท่อ) 276(12แกน/ท่อ) 288(12แกน/ท่อ) 300(12แกน/ท่อ) และ 312(12แกน/ท่อ)
6	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ติดตั้งในท่อร้อยสาย หลายโหมด การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว ไม่มีเกราะเสริม จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 16(8แกน/ท่อ) 24(8แกน/ท่อ) 32(8แกน/ท่อ) 40(8แกน/ท่อ) 48(8แกน/ท่อ) 56(8แกน/ท่อ) 64(8แกน/ท่อ) 72(8แกน/ท่อ) 80(8แกน/ท่อ) 88(8แกน/ท่อ) 96(8แกน/ท่อ) 12(12แกน/ท่อ) 24(12แกน/ท่อ) 36(12แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 60(12แกน/ท่อ) 72(12แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12แกน/ท่อ) 108(12แกน/ท่อ) 120(12แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) 144(12แกน/ท่อ) 156(12แกน/ท่อ) 168(12แกน/ท่อ) 180(12แกน/ท่อ) 192(12แกน/ท่อ) 204(12แกน/ท่อ) 216(12แกน/ท่อ) 228(12แกน/ท่อ) 240(12แกน/ท่อ) 252(12แกน/ท่อ) 264(12แกน/ท่อ) 276(12แกน/ท่อ) 288(12แกน/ท่อ) 300(12แกน/ท่อ) และ 312(12แกน/ท่อ)
7	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ผังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 2(2แกน/ท่อ) 4(4แกน/ท่อ) และ 6(6แกน/ท่อ)
8	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ผังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 10(10แกน/ท่อ) และ 12(12แกน/ท่อ)
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 36972-180/2165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ผังดินโดยตรง หลายโหมด การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 2(2แกน/ท่อ) 4(4แกน/ท่อ) และ 6(6แกน/ท่อ)
10	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ผังดินโดยตรง หลายโหมด การจัดวางส่วนประกอบ กลุ่มเดี่ยว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 10(10แกน/ท่อ) และ 12(12แกน/ท่อ)
11	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ผังดินโดยตรง โหมดเดี่ยว การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 16(8แกน/ท่อ) 24(8แกน/ท่อ) 32(8แกน/ท่อ) 40(8แกน/ท่อ) 48(8แกน/ท่อ) 56(8แกน/ท่อ) 64(8แกน/ท่อ) 72(8แกน/ท่อ) 80(8แกน/ท่อ) 88(8แกน/ท่อ) 96(8แกน/ท่อ) 12(12แกน/ท่อ) 24(12แกน/ท่อ) 36(12แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 60(12แกน/ท่อ) 72(12แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12แกน/ท่อ) 108(12แกน/ท่อ) 120(12แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) 144(12แกน/ท่อ) 156(12แกน/ท่อ) 168(12แกน/ท่อ) 180(12แกน/ท่อ) 192(12แกน/ท่อ) 204(12แกน/ท่อ) 216(12แกน/ท่อ) 228(12แกน/ท่อ) 240(12แกน/ท่อ) 252(12แกน/ท่อ) 264(12แกน/ท่อ) 276(12แกน/ท่อ) 288(12แกน/ท่อ) 300(12แกน/ท่อ) และ 312(12แกน/ท่อ)
12	เคเบิลเส้นใยนำแสงชนิด ผังดินโดยตรง หลายโหมด การจัดวางส่วนประกอบ การตีเกลียว เกราะเสริมชนิดโลหะ จำนวนแกน 8(8แกน/ท่อ) 16(8แกน/ท่อ) 24(8แกน/ท่อ) 32(8แกน/ท่อ) 40(8แกน/ท่อ) 48(8แกน/ท่อ) 56(8แกน/ท่อ) 64(8แกน/ท่อ) 72(8แกน/ท่อ) 80(8แกน/ท่อ) 88(8แกน/ท่อ) 96(8แกน/ท่อ) 12(12แกน/ท่อ) 24(12แกน/ท่อ) 36(12แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 60(12แกน/ท่อ) 72(12แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12แกน/ท่อ) 108(12แกน/ท่อ) 120(12แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) 144(12แกน/ท่อ) 156(12แกน/ท่อ) 168(12แกน/ท่อ) 180(12แกน/ท่อ) 192(12แกน/ท่อ) 204(12แกน/ท่อ) 216(12แกน/ท่อ) 228(12แกน/ท่อ) 240(12แกน/ท่อ) 252(12แกน/ท่อ) 264(12แกน/ท่อ) 276(12แกน/ท่อ) 288(12แกน/ท่อ) 300(12แกน/ท่อ) และ 312(12แกน/ท่อ)  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 36972-180/2165

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2567