



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36978-65/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0305543000470

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 298 , 298/1-4

หมู่ที่	6	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ท่าข้าม	อำเภอ/เขต	สามพราน	จังหวัด	นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CIXI HENGMA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.4, WEST TAYUAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK, GUANHAIWEI TOWN ,
CIXI CITY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7e6aa65e

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36978-65/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 2.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น S25BA และ S25BD
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 2 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น XPB36 S36A S36B S36D และ S36C
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 4.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 2.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น XPB40
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 4.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 3 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.96 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น S46B และ XPB46
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36978-65/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 1.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 3 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB10
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 2.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 5.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น XPB25
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น XPB30
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 6.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB35
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 4.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 7.2 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0215 kWh/kg แบบรุ่น XPB40
	 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36978-65/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 4.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 8 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB45
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 5.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 9 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB50
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 6.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 11.5 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB60
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 7.0 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB70
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 8.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 12 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.97 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0132 kWh/kg แบบรุ่น XPB85-1668
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มกราคม 2568	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36978-65/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 เมษายน 2567