



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37132-40/60335232

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549111844

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 459/20

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	สุขสวัสดิ์
ตำบล/แขวง	ราษฎร์บูรณะ	อำเภอ/เขต	ราษฎร์บูรณะ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องนวดร่างกาย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(32) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวดร่างกาย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(32)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN DONGJILIAN MEDICAL TECH CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ B1/1-5F, TONGLU INDUSTRIAL AREA, 70# TONGXIN ROAD, TONGXIN COMMUNITY,
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, 518116, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8756fdbd

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 37132-40/60335232

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น DJL-RE18 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น XH1200-2000
2	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แบบรุ่น DJL-N6025 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น XH1200-2000
3	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แบบรุ่น DJL-P168 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น XH1200-2000
4	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2 A แบบรุ่น DJL-RE12 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2 A แบบรุ่น XH1200-2000
	 (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37132-40/60335232

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 3 A แบบรุ่น DJL-RE36 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
6	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น DJL-RD02 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
7	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น DJL-RD03 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
8	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น DJL-BP070 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 37132-40/60335232

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น KB6060B พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
10	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น DJL-RD03C พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
11	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น DJL-N6001 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
12	เบาะนวดร่างกาย ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 4 A แบบรุ่น HPM-101 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4 A แบบรุ่น XH1200-4000
	 (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37132-40/60335232

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ตัวนวดเท้า ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 40 W แบบรุ่น HPM-105 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น XH1200-3000WG
14	ตัวนวดเท้า ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 36 W แบบรุ่น DJL-K818B พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น XH1200-3000WG
15	ตัวนวดเท้า ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 36 W แบบรุ่น TS910 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น XH1200-3000WG
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37132-40/60335232

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ตัวนวดเท้า ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 36 W แบบรุ่น DJL-S9015C พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น XH1200-3000WG
17	ตัวนวดเท้า ชนิดยกหัวได้ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 36 W แบบรุ่น DJL-K816C พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3 A แบบรุ่น XH1200-3000WG  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมแม็กส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37132-40/60335232

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 พฤษภาคม 2567