



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบโค ไทย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105557184278

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 360

หมู่ที่	3	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	หนองละลอก	อำเภอ/เขต	บ้านค่าย	จังหวัด	ระยอง
-----------	-----------	-----------	----------	---------	-------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGDONG MEIZHI COMPRESSOR LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ SHUNFENGSHAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG 528300,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



12dc84a5

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SN***** วงศ์แบบรุ่น SN หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, D "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*"ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 13 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 17 คือ 0-9 หรือว่าง (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรรีเลย์เทอร์มินัลส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรรีเลย์เทอร์มินัลส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรรีเลย์เทอร์มินัลส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรรีเลย์เทอร์มินัลส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SK***** วงศ์แบบรุ่น SK หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, D "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*"ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 13 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 17 คือ 0-9 หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **SF***** วงศ์แบบรุ่น SF หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, D "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*"ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 13 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 17 คือ 0-9 หรือว่าง (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **TM***** วงศ์แบบรุ่น TM หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*"ตำแหน่งที่ 1 คือ R, L, E หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 2 คือ H, A, G, J, L, S, D, K, C, B, F, R, T, U "*"ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 8 คือ R, E, F, S, N, V, U, T, Y, Z, B, D "*"ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 11 คือ U, V, C, S, T, W, E, H "*"ตำแหน่งที่ 12 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 13 คือ A/Z, B, C, D, E, F, K, M, N หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 14 คือ 0-9 หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 15 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 16 คือ A-Z หรือว่าง "*"ตำแหน่งที่ 17 คือ 0-9 หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1180 W แบบรุ่น KTN150D53UFZ3 วงศ์แบบรุ่น TN  (นายปุมปรีร์ จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 635-655 W แบบรุ่น KSM89V11VDZ วงศ์แบบรุ่น V
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1345-1375 W แบบรุ่น KSG186V1VKT วงศ์แบบรุ่น V
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1040-1075 W แบบรุ่น KSM120V2UFT วงศ์แบบรุ่น U  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบโค ไทย จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37249-1103/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567