



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กรีนไลท์ อิเล็กทริก จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105558104464

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 621/2

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พระรามที่ 2 ซอย 28 ถนน -

ตำบล/แขวง จอมทอง อำเภอ/เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1462-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NINGBO MICHIDTON ELECTRICAL CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.99 DONGFA ROAD, BINHAI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CIXI, NINGBO CITY,

ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



276444f7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนไลท์ อิเลคทริก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น XPB38-828DG
2	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น XPB35
3	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น GL-768
4	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น GL-141
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนไลท์ อิเลคทริค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น GL-748
6	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 3 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น GL-765
7	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 2.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น XPB25
8	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 2.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น GL-764
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนไลท์ อิเลคทริค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 2.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น XPB40
10	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งเดี่ยว ความจุมาตรฐานของการซัก 2 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ - ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.98 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ - การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0218 kWh/kg แบบรุ่น XPB70
11	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น XPB100-5268S
12	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 10 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น GL-151
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนไลท์ อิเล็กทริก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น GL-758
14	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 9 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น GL-752
15	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 8 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 3 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น GL-774
16	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 7.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 3.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น XPB75
	 (นายสุตदनธ์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนไลท์ อิเลคทริค จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 6.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 2 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น XPB65
18	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1.8 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น GL-777
19	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 4.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1.5 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น XPB45
20	เครื่องซักผ้าแบบถังตั้งคู่ ความจุมาตรฐานของการซัก 3.5 kg ความจุมาตรฐานของการสลัดน้ำ 1 kg ปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน 14 L/kg สมรรถนะของการซัก 0.14 สมรรถนะของการปั่นสลัดน้ำ 0.54 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0187 kWh/kg แบบรุ่น XPB35
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กรีนไลท์ อิเลคทริก จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37431-67/1462

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิถุนายน 2567