



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วิก โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563087467

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 573/133

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน -

ตำบล/แขวง พลับพลา อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN PETER POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ ROOM 401,BUILDING A, NO. 213, FUYUAN STREET, FENGHUANG NO.1 INDUSTRIAL

AREA, FUYONG, BAOAN DIST., SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9941042e

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วู้ค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น VCT01  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แบบรุ่น RT-T1  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น RT-T2  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น RT-T3  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วู้ค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น RT-T4  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แบบรุ่น RT-T5  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แบบรุ่น RT-T6  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น RT-T7  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น RT-T8  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วู้ค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แบบรุ่น RT-T9  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.33A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.75A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น RT-T10  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น RT-T11  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แบบรุ่น RT-T12  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วูค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 100-240V ความถี่ที่กำหนด 50/60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3A แบบรุ่น RT-T13  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วัค โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37490-449/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต จากเลขที่ 573/133 นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ดรอก/ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน ตำบล/แขวง พลับพลา อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไปยังเลขที่ 1111/40 หมู่บ้าน ฮาบีแทต ศรีวิรา นิคมอุตสาหกรรม - หมู่ที่ ดรอก/ซอย ลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) ถนน ตำบล/แขวง พลับพลา อำเภอ/เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 พฤษภาคม 2568