



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37635-105/2879

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท หยุนโทะ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0575563001984

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 313/1

หมู่ที่ 1 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2879-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN JINPINSHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 5F, NO.58 YUANLING AVENUE, SHANGWU COMMUNITY, SHIYAN STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1a07bef9

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หยุนโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37635-105/2879

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ชนิด Lithium Polymer รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Graphite ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $\text{Li}(\text{Ni}, \text{Mn}, \text{Co})\text{O}_2$ ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 5000 mAh แบบรุ่น QC-A03 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 6000 mAh แบบรุ่น QC-A66 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 8000 mAh แบบรุ่น QC-A88 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 10000 mAh แบบรุ่น MLS-G20, WS-G14 และ QC-G10 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 15000 mAh แบบรุ่น MLS-G21, WS-G15 และ QC-G15 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 20000 mAh แบบรุ่น MLS-G22, WS-G16 และ QC-G22 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 25000 mAh แบบรุ่น MLS-G23, WS-G17 และ QC-G33 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 30000 mAh แบบรุ่น MLS-G24, WS-G18 และ QC-E33 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 35000 mAh แบบรุ่น MLS-G25, และ WS-G19 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 40000 mAh แบบรุ่น MLS-G26, และ WS-G20 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 45000 mAh แบบรุ่น MLS-G27, และ WS-G21 ความจุไฟฟ้าที่กำหนด 50000 mAh แบบรุ่น MLS-E55, WS-G22 และ QC-E55  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หยุนโทะ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37635-105/2879

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567