



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37728-56/60335279

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เคอะซัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115556021413

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 561/113

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	ประชาพัฒนา
ตำบล/แขวง	ทับยาว	อำเภอ/เขต	ลาดกระบัง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า

อื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่อง

ทำความสะอาดใช้ไอน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ JINHUA KARKHAY CLEANING EQUIPMENT CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ BUILDING 2-3, NO. 19, YUNER ROAD, BAIYUN INDUSTRIAL ZONE, JIANGNAN STREET,

YONGKANG CITY, JINHUA CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e5957c53

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะซัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37728-56/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น XH-C2
2	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น XH-C3
3	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น XH-C5
4	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น TP-C2
5	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น TP-C3
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะซัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37728-56/60335279

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น TP-C5
7	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น G-C3
8	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น G-C5
9	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น SKY-C2
10	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง แบบทั่วไป ประเภท II ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 ระบบกำลังของการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังประธาน 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1600 W ความดันที่กำหนด 10 MPa แบบรุ่น G-C2
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะซัน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37728-56/60335279

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2567