



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อีมีแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525034173

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 405

หมู่ที่	5	ตรอก/ซอย	สุนทรวสุ	ถนน	พุทธรักษา
ตำบล/แขวง	แพรงษาใหม่	อำเภอ/เขต	เมืองสมุทรปราการ	จังหวัด	สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1, LONGSHAN AVENUE, LONGSHAN INDUSTRIAL PARK, DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY,
GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1930d7f7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-A***** วงศ์แบบรุ่น A หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ r, u หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-B***** วงศ์แบบรุ่น B หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ r, u หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-D***** วงศ์แบบรุ่น D หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ r, u หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-E***** วงศ์แบบรุ่น E หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ r, u หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ r, u หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น Q****-H***** วงศ์แบบรุ่น H หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ s หรือ m "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง (นายสุตตะนนท์ โสวินิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **Z**-N***** วงศ์แบบรุ่น N หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือ Q "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 4, 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A, S, T, V, N, W, U หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10, 11 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, C, D, E, F หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13, 14, 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17, 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **Z**-*M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือ Q "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 4, 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A, S, T, V, N, W, U หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10, 11 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, C, D, E, F หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13, 14, 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17, 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น **Z**-*M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือ Q "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 4, 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A, S, T, V, N, W, U หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10, 11 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, C, D, E, F หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13, 14, 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17, 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปรี จงรัตน์ศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **Z**-*C***** วงศ์แบบรุ่น C หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือ Q "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 4, 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A, S, T, V, N, W, U หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10, 11 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, C, D, E, F หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13, 14, 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17, 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น **Z**-F***** วงศ์แบบรุ่น F หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 1 คือ R, A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือ Q "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 4, 5 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 7 คือ A, S, T, V, N, W, U หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 10, 11 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, C, D, E, F หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 13, 14, 15 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16 คือ - หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 17, 18 คือ A-Z หรือว่าง  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น Q****-M***** วงศ์แบบรุ่น M หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "*" ตำแหน่งที่ 2 คือ X หรือ Y "*" ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, D, E, F, G, I, J หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 4 คือ S, T, V, N, W, U, a, b หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 5 คือ H, R, L, K, M, O, Y, P หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 9,10 คือ 0-9 "*" ตำแหน่งที่ 11 คือ r, u, z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 12,13 คือ 0-9, A-Z หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 14,15 คือ 0-9 หรือว่าง "*" ตำแหน่งที่ 16,17 คือ A-Z, g หรือว่าง  (นายปุมปรี จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อีมีแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37737-1108/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567