



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37787-77/60335265

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บีเวอร์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562202998

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 230

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	บางขุนเทียน-ชายทะเล
ตำบล/แขวง	แสมดำ	อำเภอ/เขต	บางขุนเทียน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 60335 เล่ม 2(65)-2564 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHENZHEN CHENGRONG WATER PURIFICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ FLOOR 2-6, BUILDING 2,NO 2,HETIAN ROAD,SHATIAN COMMUNITY, KENGZI STREET,
PINGSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



97838711

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเวอร์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37787-77/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น JD55
2	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น JHQ001
3	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น JHQ002
4	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น JHQ003
5	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรุ่น JHQ004
	(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเวอร์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37787-77/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน JHQ006
7	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน JHQ008
8	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรูน JHQ016
9	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรูน JHQ017
10	ระบบกรองอากาศ ไม่มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 20 W แบบรูน JHQ018
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเวอร์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37787-77/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน 806
12	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน JHQ005
13	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน JHQ007
14	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 30 W แบบรูน JHQ009
15	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W แบบรูน JHQ010
	(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พีเวอร์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37787-77/60335265

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 20 W แบบรูน JHQ011
17	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 15 W แบบรูน JHQ012
18	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W แบบรูน JHQ013
19	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน JHQ014
20	ระบบกรองอากาศ มีการแผ่รังสี UV ประเภท II เฟสเดียว ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 35 W แบบรูน JHQ015
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บีเวอร์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37787-77/60335265

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2567