



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37857-49/787

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ฟอรัมอุตสาหกรรม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105521020968

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 160,163

หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม

ตำบล/แขวง เมืองใหม่ อำเภอ/เขต ราชสำเริง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ANHUI QUANCHAI ENGINE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 788, WUJINGZI ROAD, XIANGHE TOWN, QUANJIAO COUNTY, CHUZHOU CITY, ANHUI

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



73c3c60d

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พอร์มูลาอุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37857-49/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 1800 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 13.2 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 205 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น QC385D
2	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 3000 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 22 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 249 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น V13
3	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 1800 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 13.2 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 249 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น V13
4	จำนวนลูกสูบ 3 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 1500 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 11 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 249 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น V13
	 (นายปุมปิวิ์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ฟอรั่มล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37857-49/787

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2567